

KATALOG



PROGRAM UREDSKIH STOLICA

NAŠE VRIJEDNOSTI



KVALITETA

Cilj nam je proizvesti kvalitetne komade namještaja koji će svojom funkcionalnošću i dizajnom zadovoljiti potrebe naših kupaca.

ZNANJE

Kontinuirano ulaze u obrazovanje naših zaposlenika koji svojim iskustvom i znanjem proizvode prepoznatljiv namještaj.

PRISTUP

Razumijemo potrebe naših kupaca koje se razlikuju po mnogočemu. Preferiramo personalizirani pristup prema svakome kupcu kako bi ponudili idealno rješenje za opremanje ureda.

SADRŽAJ

OPERATIVNE UREDSKE STOLICE

<u>Belushi</u>	6
<u>DIX</u>	8
<u>Ecochair</u>	10
<u>Feniks</u>	12
<u>Flexa</u>	14
<u>Hera Extra</u>	16
<u>Kind Rete</u>	18
<u>Loto</u>	20
<u>MAV</u>	22
<u>Otavo Rete</u>	24
<u>Otavo Quadra</u>	26
<u>Stratos</u>	28
<u>Queen</u>	30
<u>Y10</u>	32
<u>Zoe</u>	34

KONFERENCIJSKE STOLICE

<u>Adria skije</u>	70
<u>Adria noge</u>	71
<u>KS</u>	72
<u>Lara</u>	73
<u>Silla</u>	74
<u>Vicenza</u>	75
<u>Vienna</u>	76
<u>Zenith</u>	77

RUKOVODITELJSKE STOLICE

<u>Alia</u>	38
<u>Attiva</u>	40
<u>Crono</u>	42
<u>Dama</u>	44
<u>Forma</u>	46
<u>LFX</u>	48
<u>Niche</u>	50

INDUSTRIJSKE STOLICE

<u>Asistent</u>	80
<u>Duke</u>	81
<u>Ekonomik</u>	82
<u>Ergo</u>	83
<u>Kaval</u>	84

SPECIJALNE STOLICE ZA 24-SATNU UPORABU

<u>Crono24</u>	54
<u>K08</u>	56
<u>K16</u>	58
<u>K20</u>	60
<u>K14</u>	62
<u>K24EXE</u>	64
<u>K24SLS</u>	66

<u>O nama</u>	85
<u>O dobavljačima</u>	86
<u>Kontakt</u>	87

OPERATIVNE UREDSKE STOLICE



COCA-COLA 2024.

OPERATIVNE UREDSKE STOLICE



Belushi



Dix



Ecochair



Fenix



Flexa



Hera Extra



Kind Rete



Loto



MAV



Otavo Rete



Otavo Quadra



Stratos



Queen



Y10



Zoe

Uredska stolica Belushi

Jednostavan dizajn i prostranost sjedala pridonosi jednostavnosti ovog modela stolice. Sjedalo je dostupno u raznim bojama koje lako oživljavaju ovaj model stolice.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Naslon obložen visokokvalitetnom mrežom u crnoj boji.
- Sjedalo tapecirano tkaninom otpornom na habanje (150.000 ciklusa) u raznim bojama ili eko kožom.
- Crna PVC baza s kotačićima.

OPCIJE:



- 1D podesivi rukonasloni



- 2D podesivi glavonaslon




- Gumeni kotačići


ATESTI:

ISO 12947-2 – atest otpornosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Težina (g/m²) 250
Otpornost na habanje (trljanje) 150.000 ciklusa
Sastav: 100% poliester
Postojanost na svjetlost (plava skala): 6 prema ISO 105-B02 (Ksenotest)

Uredska stolica Dix

Ergonomski oblikovano sjedalo i visok naslon modela Dix predstavlja odličan izbor za visoke osobe koje traže udobnost tijekom sjedenja. Dix svojim dizajnom pruža komfor, praktičnost i kvalitetu tijekom korištenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Visoki naslon podesiv po visini.
- Lumbalna potpora za leđa.
- Aluminijска baza s kotačićima.

OPCIJE:



- 1D podesivi rukonasloni



- Glavonaslon




- 2D podesivi rukonasloni


ATESTI:

EN 1335-1:2000 - atest dimenzija
EN 1335-2:2009 - atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 - atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
UNI EN ISO 12947:2000 - atest otpornosti tkanine
UNI EN ISO 105-B02 - ispitivanje postojanosti obojenja
EN 1021-1, EN 1021-2 - atesti otpornosti na zapaljivost

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Težina (g/m²) 250
Otpornost na habanje (trljanje) 150.000 ciklusa
Sastav: 100% poliester
Postojanost na svjetlost (plava skala): 6 prema ISO 105-B02 (Ksenotest)

Uredska stolica Ecochair

Elegantan dizajn modela Ecochair pridonijet će modernom izgledu svake prostorije. Pri tome ergonomija i udobnost nisu zanemareni jer deblje postavljeno sjedalo omogućit će Vam udoban rad čak i tijekom dužeg sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro plus mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala. Prilagodljiv nagib naslona 20° i sjedala 8° te zaključavanje u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala – 6 cm u 5 položaja.
- Mrežasti naslon u crnoj ili sivoj boji.
- Prilagodljiva lumbalna potpora.
- Crna poliamid baza pojačana staklenim vlaknima s kotačićima.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- Podesivi glavonaslon



- 2D podesivi rukonasloni



- 3D podesivi glavonasloni

ATESTI:

UNI EN 1335-1:2020 – atest dimenzija


UNI EN 1335-2:2018 – atest zahtjeva dizajna

UNI EN ISO 12947-2:2017 – atest otpornosti tkanine

BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 – otpornost na zapaljivost i cigarete

UNI EN ISO 105-B02:2014 – ispitivanje postojanosti obojenja

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1IM, EN 10211-2,

NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852

CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000 ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-2.

EN ISO 105 B02 (6), EN ISO 105 X12 (4-5) zaštita od svjetlosti.

Uredska stolica Feniks

Odvojenim podešavanjem nagiba naslona i sjedala pridonosi se jednostavnosti ovog modela stolice. Uz jednostavno korištenje, tu je i udobnost koja je glavna karakteristika modela Feniks.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Asinkro mehanizam – odvojeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Naslon i sjedalo postavljeno sružvom, tapecirano tkaninom dostupnom u raznim bojama.
- Stražnja strana stolice izrađena iz crne plastike.
- Crna PVC baza s kotačićima.

OPCIJE:



- Fiksni rukonasloni



- Podesivi rukonasloni




- Gumeni kotačići

ATESTI:

HRN EN 1335-1:2020 – atest dimenzija
ISO 12947-2 – atest otpornosti tkanine na habanje
EN ISO 13934-1 – atest čvrstoće vlakana
EN ISO 13937-3 – atest otpornosti na daljnje kidanje
EN ISO 13936-2 – atest otpornosti na smicanje i pomicanje

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:

URBAN - tkanina / 280 g/m², 100 % Poliester, 100 000 okretaja, BS 5852



Crna 02



Siva 36



Crvena 23



Plava 27



Zelena 18

TIAGO - tkanina / 309 g/m², 100 % Poliester, 85 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



Crna 7006



Siva 5454



Siva 5246



Plavo-siva 6110



Bež 9110



Smeđa 9912



Plava 3920



Ljubičasta 3718



Crvena 5579



Zelena 5580

LOTOS - eko koža / 415 g/m², 50 % Poliuretan 25% Poliester 25% Pamuk , 100 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



Bež 793



Bijela 8201



Crvena 9664



Zelena 9430



Crna 7006



Siva 5134



Smeđa 9314



Plava 7612

Uredska stolica Flexa

Fleksibilan poliuretanski naslon s lumbalnom potporom svojim osebujnim izgledom i dizajnom predstavlja inovativan model stolice. Dinamično sjedalo se prilagođava Vašem poziciji sjedenja čime daje potporu tijelu neovisno o položaju u kojem sjedite.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro plus mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala. Prilagodljiv nagib naslona 20° i sjedala 8° te zaključavanje u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala 6 cm u 5 položaja.
- Lumbalna potpora podesiva po visini.
- Fleksibilni polipropilenski naslon dostupan u crnoj, sivoj, zelenoj ili narančastoj boji.
- Ergonomski oblikovano sjedalo s dinamičnim nagibom postavljeno je hladno lijevanom pjenom, tapecirano kvalitetnom tkaninom ili eko kožom u raznim bojama.
- Crna poliamid baza s gumenim kotačićima.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- 2D podesivi rukonasloni



- Glavonaslon



- Aluminijkska baza

ATESTI:

UNI EN 1335-1:2020 - atest dimenzija

UNI EN 1335-2:2018 - atest zahtjeva dizajna



UNI EN ISO 12947-2:2017 - atest otpornosti tkanine

BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 - otpornost na zapaljivost i cigarete

UNI EN ISO 105-B02:2014 - ispitivanje postojanosti obojenja



DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



BOJE NASLONA:



Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1IM, EN 1021-1,2,


NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852 CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000 ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-2.

EN ISO 105 B02 (69, EN ISO 105 X12 (4-5) zaštita od svjetlosti.

Uredska stolica Hera Extra

Udobnost i ergonomije glavne su vrline modela Hera Extra. Svojim dizajnom pružit će Vam komforntu prostranost koja pridonosi ugodnom radu tijekom sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Naslon i sjedalo postavljeno spužvom, tapecirano visokokvalitetnom tkaninom otpornom na habanje (150.000 ciklusa) ili eko kožom u raznim bojama.
- Naslon podesiv po visini.
- PVC crna baza s kotačićima.
- Nosivost: 130 kg

OPCIJE:



- 2D podesivi rukonasloni



- Glavonaslon



- Gumeni kotačići




- Sliding mehanizam


ATESTI:

ISO 12947-2 – atest otpornosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Težina (g/m²) 250
Otpornost na habanje (trljanje) 150.000 ciklusa
Sastav: 100% poliester
Postojanost na svjetlost (plava skala): 6 prema ISO 105-B02 (Ksenotest)

Uredska stolica Kind Rete

Čvrsta konstrukcija i lumbalna potpora pružit će Vam stabilnost i ergonomsku potporu tijekom sjedenja. Kind Rete ima jednostavan mehanizam podešavanja što ga čini izuzetno praktičnim.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Antišok zaštita.
- Lumbalna potpora podesiva po visini.
- Sjedalo: postavljeno hladno lijevanom pijenom, tapecirano tkaninom ili eko kožom u raznim bojama.
- Naslon: mreža crne ili sive boje.
- Crna PVC baza s kotačićima.

OPCIJE:



- 1D podesivi rukonasloni



- Podesivi glavonaslon




- Gumeni kotačići

ATESTI:

EN 1335-1:2000 - atest dimenzija
EN 1335-2:2009 - atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 - atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine na habanje
EN ISO 13934-1 - atest čvrstoće vlakana
EN ISO 13937-3 - atest otpornosti na daljne kidanje
EN ISO 13936-2 - atest otpornosti na smicanje i pomicanje

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:


URBAN - tkanina / 280 g/m², 100 % Polyester, 100 000 okretaja, BS 5852



TIAGO - tkanina / 309 g/m², 100 % Polyester, 85 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



LOTOS - eko koža / 415 g/m², 50 % Poliuretan 25% Polyester 25% Pamuk , 100 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



BOJE NASLONA:

MREŽA



Crna



Siva

Uredska stolica Loto

Model Loto robusniji je model uredske stolice koji garantira čvrstoću, ali i udobnost. Mehanizam omogućuje jednostavno podešavanje željene visine i nagiba.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Naslon i sjedalo: postavljeno hladno lijevanom pjenom, tapecirano tkaninom ili eko kožom u raznim bojama.
- Antišok zaštita.
- Naslon podesiv po visini.
- Hidraulično podizanje sjedišta.
- Crna PVC baza s kotačićima.

OPCIJE:



- 1D podesivi rukonasloni



- Podesivi glavonaslon




- Gumeni kotačići

ATESTI:

ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine na habanje
EN ISO 13934-1 - atest čvrstoće vlakana
EN ISO 13937-3 - atest otpornosti na daljnje kidanje
EN ISO 13936-2 - atest otpornosti na smicanje i pomicanje

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:

URBAN - tkanina / 280 g/m², 100 % Polyester, 100 000 okretaja, BS 5852



TIAGO - tkanina / 309 g/m², 100 % Polyester, 85 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



LOTOS - eko koža / 415 g/m², 50 % Poliuretan 25% Polyester 25% Pamuk , 100 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



Uredska stolica MAV

Model MAV pruža Vam funkcionalnost kod uporabe i udobno sjedenje. Zbog svoje praktičnosti ovaj model stolice odličan je za radne pozicije na kojima se izmjenjuje nekoliko osoba.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Naslon i sjedalo tapecirano visokokvalitetnom tkaninom otpornom na habanje (150.000 ciklusa) u raznim bojama ili eko kožom.
- Naslon podesiv po visini.
- Crna PVC baza s kotačićima.

OPCIJE:



- 1D podesivi rukonasloni



- Sliding mehanizam




- Gumeni kotačići



ATESTI:

ISO 12947-2 – atest otpornosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Težina (g/m²) 250
Otpornost na habanje (trljanje) 150.000 ciklusa
Sastav: 100% poliester
Postojanost na svjetlost (plava skala): 6 prema ISO 105-B02 (Ksenotest)

Uredska stolica Otavo Rete

Otavo Rete klasična je uredska stolica koja uz jednostavan dizajn pruža visoku razinu udobnosti i potpore tijekom sjedenja. Podesivi rukonasloni lako se prilagođavaju potrebnoj visini bez smetanja tijekom korištenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro plus mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala. Prilagodljiv nagib naslona 20° i sjedala 8° te zaključavanje u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala 6 cm u 5 pozicija.
- Lumbalna potpora podesiva po visini.
- Sjedalo od polipropilena obloženo spužvom, tapecirano tkaninom u raznim bojama.
- Naslon izrađen od mreže u raznim bojama.
- Crna poliamid baza pojačana staklenim vlaknima s kotačićima.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- 2D podesivi rukonasloni



- Tanja crna baza



- 3D podesivi rukonasloni

ATESTI:

EN 1335-1:2000 – atest dimenzija

EN 1335-2:2009 – atest zahtjeva dizajna

EN 1335-3:2009 – atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti


UNI EN ISO 12947-2:2017 – atest otpornosti tkanine

BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 – otpornost na zapaljivost i cigarete

UNI EN ISO 105-B02:2014 – ispitivanje postojanosti obojenja



DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:

MOVING
CHAIRS COLLECTIONS

KING



KI35



KI50



KI27



KI17



KI14



KI25



KI02




KI23



D

KI01



KI29



KI71



KI34




KI33



KI04



KI72



Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1IM, EN 1021-2,

NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852

CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000 ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-2.

EN ISO 105 B02 (69, EN ISO 105 X12 (4-5) zaštita od svjetlosti.

Uredska stolica Otavo Quadra

Otavo Quadra dizajnirana je za pružanje ergonomске potpore tijelu tijekom dužeg sjedenja. Kvalitetna tkanina dostupna u raznim bojama ostat će čitava tijekom dužeg vremena te svojim izgledom osvježiti prostor.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro plus mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala. Prilagodljiv nagib naslona 20° i sjedala 8° te zaključavanje u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala 6 cm u 5 pozicija.
- Lumbalna potpora podesiva po visini.
- Naslon i sjedalo izrađeni od polipropilena, postavljeni sružvom, tapecirani tkaninom u raznim bojama.
- Crna poliamid baza pojačana staklenim vlaknima s kotačićima.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- 2D podesivi rukonasloni



- Glavonaslon



- 3D podesivi rukonasloni

ATESTI:

UNI EN 1335-1:2020 – atest dimenzija

UNI EN 1335-2:2018 – atest zahtjeva dizajna


UNI EN ISO 12947-2:2017 – atest otpornosti tkanine

BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 – otpornost na zapaljivost i cigarete

UNI EN ISO 105-B02:2014 – ispitivanje postojanosti obojenja



DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1IM, EN 1021-2,

NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852

CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000 ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-2.

EN ISO 105 B02 (6), EN ISO 105 X12 (4-5) zaštita od svjetlosti.

Uredska stolica Stratos

Stratos je još jedan klasičan model operativnih uredskih stolica visoke udobnosti. Uz ergonomski oblikovano sjedalo i naslon, postavljena spužva dodatno povećava udobnost čak i kod dužeg sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Naslon podesiv po visini.
- Naslon i sjedalo presvučeni visokokvalitetnom tkaninom otpornom na habanje (150.000 ciklusa) dostupnom u raznim bojama.
- Crna PVC baza s kotačićima.

OPCIJE:



- 2D podesivi rukonasloni



- Gavonaslон




- Gumeni kotačići

ATESTI:

ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



d. BN 1005



cod. BN 1008




cod. BN 1009




cod. BN 1010



d. BN 1012



cod. BN 2036



cod. BN 3012



cod. BN 4007



d. BN 4011



cod. BN 6003



cod. BN 6004




cod. BN 6005



d. BN 6016



cod. BN 6017



cod. BN 7048



cod. BN 8010



t. BN 8033



cod. BN 8078

Težina (g/m²) 250

Otpornost na habanje (trljanje) 150.000 ciklusa

Sastav: 100% poliester

Postojanost na svjetlost (plava skala): 6 prema ISO 105-B02 (Ksenotest)

Uredska stolica Queen

Model Queen kao bazu sjedala ima bukovu šperploču koja svojom čvrstoćom pridonosi dugotrajnosti. Prostran dizajn i čvrstoća konstrukcije daje posebnu udobnost tijekom sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Naslon i sjedalo postavljeno hladno lijevanom pjenom, tapecirano visokokvalitetnom tkaninom otpornom na habanje (150.000 ciklusa) u raznim bojama ili eko kožom.
- Naslon podesiv po visini.
- Stražnja strana naslona može biti u bijeloj ili crnoj boji.
- Aluminij baza s kotačićima.

OPCIJE:



- 2D podesivi rukonasloni



- Glavonaslon




- Gumeni kotačići

ATESTI:

ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



— 52-58 —

BOJE TKANINE:



d. BN 1005



cod. BN 1008




cod. BN 1009




cod. BN 1010



d. BN 1012




cod. BN 2036



cod. BN 3012



cod. BN 4007




d. BN 4011



cod. BN 6003




cod. BN 6004



cod. BN 6005



d. BN 6016



cod. BN 6017



cod. BN 7048



cod. BN 8010



t. BN 8033



cod. BN 8078

Težina (g/m²) 250

Otpornost na habanje (trljanje) 150.000 ciklusa

Sastav: 100% poliester

Postojanost na svjetlost (plava skala): 6 prema ISO 105-B02 (Ksenotest)

Uredska stolica Y10

Model Y10 jednostavnim oblikom i udobnošću pridonosi potpori cijelom tijelu tijekom sjedenja. Stolica predstavlja idealan omjer cijene i kvalitete što ju čini odličnim izborom za opremanje ureda.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Crna PVC baza s kotačićima.
- Fiksni naslon.
- Naslon izrađen od kvalitetne mreže u crnoj ili sivoj boji.
- Sjedalo izrađeno od visokokvalitetne tkanine otporne na „habanje“ (150.000 ciklusa) u raznim bojama.

OPCIJE:



- 2D podesivi rukonasloni



- Glavonaslon



- Gumeni kotačići




- Sliding mehanizam


ATESTI:

EN 1335-1:2000 - atest dimenzija
EN 1335-2:2009 - atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 - atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine


DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



d. BN 1005



cod. BN 1008




cod. BN 1009




cod. BN 1010



d. BN 1012



cod. BN 2036



cod. BN 3012



cod. BN 4007



d. BN 4011



cod. BN 6003



cod. BN 6004



cod. BN 6005



d. BN 6016




cod. BN 6017



cod. BN 7048



cod. BN 8010



t. BN 8033



cod. BN 8078

Težina (g/m²) 250
Otpornost na habanje (trljanje) 150.000 ciklusa
Sastav: 100% poliester
Postojanost na svjetlost (plava skala): 6 prema ISO 105-B02 (Ksenotest)

Uredska stolica Zoe

Lumbalna potpora s jastučićem pruža visoku razinu potpore kralježnici tijekom sjedenja. Model Zoe svojom funkcionalnošću jedan od kvalitetnijih modela operativnih uredskih stolica u našem asortimanu.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala.
- Sjedalo presvučeno visokokvalitetnom tkaninom otpornom na habanje (150.000 ciklusa) dostupnom u raznim bojama.
- Naslon podesiv po visini, izrađen od kvalitetne mreže u crnoj boji.
- Lumbalna potpora podesiva po dubini.
- Crna PVC baza s kotačićima za tvrde ili meke podlove.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- 2D podesivi rukonasloni



- Podesivi glavonaslon




- Gumeni kotačići





ATESTI:

EN 1335-1:2000 - atest dimenzija
EN 1335-2:2009 - atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 - atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Težina (g/m²) 250
Otpornost na habanje (trljanje) 150.000 ciklusa
Sastav: 100% poliester
Postojanost na svjetlost (plava skala): 6 prema ISO 105-B02 (Ksenotest)

RUKOVODITELJSKE STOLICE



DALEKOVOD 2008.

RUKOVODITELJSKE STOLICE



Alia



Attiva



Crono



Dama



Forma



LEX



Niche

Rukovoditeljska stolica Alia

Elegantan dizajn modela Alia predstavlja moderan odabir prilikom opremanja ureda. Cijela stolica je ergonomski oblikovana što ju čini iznimno udobnom čak i kod dugotrajnijeg sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- SeatPlate mehanizam – podešavanje visine sjedala s naslonom.
- Sjedalo i naslon u visokokvalitetnoj mreži s postavljenim pjenastim jastucima.
- Materijala otporan na „habanje“ (100.000 ciklusa).
- Čvrsta metalna konstrukcija stolice.
- Aluminiska baza s gumenim kotačićima za tvrde površine.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- Lumbalna potpora



- Podesivi glavonaslon



- Fiksni rukonasloni

ATESTI:

DIN EN 1335-1 – atest dimenzija

DIN EN 1335-2 – atest zahtjeva dizajna


IUNI EN ISO 12947-2:2017 – atest otpornosti tkanine

BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 – otpornost na zapaljivost i cigarete

UNI EN ISO 105-B02:2014 – ispitivanje postojanosti obojenja



DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:

MOVING
CHAIRS COLLECTIONS

KING



KI35



KI50




KI27



KI17



KI14



KI25



KI02



KI23

D



KI01

100% Polyester Trevira CS

300 g/m²

UNI EN 12947-2
EN 1021-1-2
NF P 92501-7 M1
DIN 4102 B1
BS 5852 Crib 5

UNI EN ISO 12947 - 200.000 Cycles/Cycles

EN ISO 105 B02 (6)
EN ISO 105 X12 (4-5)

Oeko-Tex®



KI29



KI71



KI34



KI33



KI04



KI72

Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1IM, EN 10211-2,

NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852

CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000 ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-2.

EN ISO 105 B02 (69, EN ISO 105 X12 (4-5) zaštita od svjetlosti.

Rukovoditeljska stolica Attiva

Elegantan talijanski dizajn i čvrsta metalna konstrukcija čine model Attiva odličnim izborom za opremanje direktorskog ureda, ali i konferencijskih soba. Elegantan dizajn i širok izbor tkanine za tapeciranje podiže ured na višu razinu.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro plus mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala. Prilagodljiv nagib sjedala 8° i naslona 20° sa zaključavanjem u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – pomicanje dubine sjedala 6 cm sa zaključavanjem u 5 položaja.
- Sjedalo postavljeno hladno lijevanom pjenom.
- Naslon: visokokvalitetna mreža.
- Aluminijска baza s gumenim kotačićima za tvrde površine.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- Lumbalna potpora



- Podesivi glavonaslon



- 3D rukonasloni

ATESTI:

DIN EN 1335-1 – atest dimenzija

DIN EN 1335-2 – atest zahtjeva dizajna


UNI EN ISO 12947-2:2017 – atest otpornosti tkanine

BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 – otpornost na zapaljivost i cigarete

UNI EN ISO 105-B02:2014 – ispitivanje postojanosti obojenja



DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:

MOVING
CHAIRS COLLECTIONS

KING



KI35



KI50



KI27



KI17



KI14



KI25



KI02



KI23



D

KI01



KI29



KI71



KI34



KI33



KI04



KI72



Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1IM, EN 10211-2,

NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852

CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000 ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-2.

EN ISO 105 B02 (6), EN ISO 105 X12 (4-5) zaštita od svjetlosti.



Rukovoditeljska stolica Crono

Stolica Crono svojim bezvremenskim stilom i ergonomijom predstavlja odličan izbor za direktorski ured. Posebnim podešavanjem lumbalne potpore fokus je na personalizaciji i potpunoj prilagodbi pojedincu.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro plus mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala. Prilagodljiv nagib sjedala 8° i naslona 20° sa zaključavanjem u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala 6 cm u 5 pozicija.
- Sjedalo izrađeno od polipropilena postavljeno hladno lijevanom pjenom.
- Naslon podešiv po visini, postavljen hladno lijevanom pjenom.
- Podešavanje otpora naslona s antišok mehanizmom.
- Materijal: Tkanina u raznim bojama ili eko koža.
- Aluminijска baza s gumenim kotačićima 65 mm za tvrde podove.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- Fiksni kromirani rukonasloni



- Glavonaslon



- 2D rukonasloni

ATESTI:

UNI EN 1335-1:2020 – atest dimenzija

UNI EN 1335-2:2018 – atest zahtjeva dizajna



UNI EN ISO 12947-2:2017 – atest otpornosti tkanine

BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 – otpornost na zapaljivost i cigarete

UNI EN ISO 105-B02:2014 – ispitivanje postojanosti obojenja



DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:

MOVING
CHAIRS COLLECTIONS


KING



KI35



KI50



KI27



KI17



KI14



KI25



KI01



KI02



KI23

D

- 100% Polyester Trevira CS
- 300 g/m²
- UNI 9175 C1M
EN 1021 1-2
NF P 92501-7 M1
DIN 4102 B1
BS 5852 CRIB 5
- UNI EN ISO 12947 - 2
100.000 Cicl/Cycles
- EN ISO 105 B02 (6)
EN ISO 105 X12 (4-5)
- Oeko-Tex®



KI29



KI71



KI34



KI33



KI04



KI72

Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1M, EN 1021-2,

NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852

CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000 ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-2.

EN ISO 105 B02 (69, EN ISO 105 X12 (4-5) zaštita od svjetlosti.

Rukovoditeljska stolica Dama

Moderan dizajn stolice Dama daje osebujan izgled uredskom prostoru. Uz to, pružaju ergonomsku potporu tijekom sjedenja što poboljšava držanje i smanjuje bol u leđima.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro plus mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala. Prilagodljiv nagib sjedala 8° i naslona 20° sa zaključavanjem u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – pomicanje dubine sjedala 6 cm sa zaključavanjem u 5 položaja.
- Sjedalo postavljeno hladno lijevanom pjenom.
- Naslon: visokokvalitetna mreža.
- Aluminijска baza s gumenim kotačićima za tvrde površine.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- Fiksni kromirani rukonasloni



- Podesivi glavonaslon



- 2D rukonasloni

ATESTI:

UNI EN 1335-1:2020 – atest dimenzija

UNI EN 1335-2:2018 – atest zahtjeva dizajna


UNI EN ISO 12947-2:2017 – atest otpornosti tkanine

BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 – otpornost na zapaljivost i cigarete

UNI EN ISO 105-B02:2014 – ispitivanje postojanosti obojenja



DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:

MOVING
CHAIRS COLLECTIONS

KING



KI35



KI50



KI27



KI17



KI14



KI25



KI02



KI23



KI01



100% Polyester Trevira CS

300 g/m²

UNI 9175 C1IM
EN 1021-1-2
NF P 92501-7 M1
DIN 4102 B1
BS 5852 CRIB 5

UNI EN ISO 12947 - 2
100.000 Cicli/Cycles

EN ISO 105 B02 (6)
EN ISO 105 X12 (4-5)

Oeko-Tex®

KI29



KI71



KI34



KI33



KI04



KI72



Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1IM, EN 1021-2,

NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852

CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000 ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-2.

EN ISO 105 B02 (69, EN ISO 105 X12 (4-5) zaštita od svjetlosti.

Rukovoditeljska stolica Forma

Elegantan dizajn modela Forma u sebi krije inovativnu strukturu s elastičnim trakama koja povećava udobnost. Idealan je izbor za one koji dugo sjede te trebaju ergonomsku potporu tijekom korištenja. Idealno se uklapa u moderne direktorske urede i konferencijske sale.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro plus mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala. Prilagodljiv nagib sjedala 8° i naslona 20° sa zaključavanjem u 5 pozicija sa antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – pomicanje dubine sjedala 6 cm sa zaključavanjem u 5 položaja.
- Materijal: tkanina, eko koža ili prava koža.
- Naslon i sjedalo postavljeni hladno lijevanom pjenom.
- Lumbalna potpora za leđa.
- Aluminijска baza s gumenim kotačićima za tvrde površine.
- Nosivost: 120 kg

OPCIJE:



- Fiksni kromirani rukonasloni



- Glavonaslon




- 2D rukonasloni

ATESTI:

UNI EN ISO 12947-2:2017 - atest otpornosti tkanine
BS EN 1021-1: 2006 I BS EN 1021-2:2006 - otpornost na zapaljivost i
cigarette
UNI EN ISO 105-B02:2014 - ispitivanje postojanosti obojenja



DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:

MOVING
CHAIRS COLLECTIONS

KING



KI35



KI50



KI27



KI17



KI14



KI25



KI01



KI02



KI23



D

100% Polyester Trevira CS

300 g/m²

UNI 9175 C1IM
EN 1021-1-2
NF P 92501-7 M1
DIN 4102 B1
BS 5852 CRIB 5

UNI EN ISO 12947 -
100.000 Cicli/Cycles

EN ISO 105 B02 (6)
EN ISO 105 X12 (4-5)

Oeko-Tex®

KI29



KI71



KI34



KI33



KI04



KI72



Sastav: 100% poliester Trevira CS

Težina: 300 g/m²

Zapaljivost: UNI 9175 C1IM, EN 1021-1-2,

NF P 92501-7 M1, DIN 4102 B1, BS 5852

CRIB 5.

Otpornost na habanje više od 100.000
ciklusa prema normi UNI EN ISO 12947-
2.

EN ISO 105 B02 (6), EN ISO 105 X12 (4-5)
zaštita od svjetlosti.

Rukovoditeljska stolica Lex

Izuzetno udoban i funkcionalan, model Lex izvrstan je odabir za one koji dugo sjede. Deblji sloj ojastučenja i ergonomski oblikovan naslon pružaju potporu kralježnici uz iznimnu udobnost.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba naslona i sjedala s mogućnošću zaključavanja u 5 pozicija i antišok mehanizmom.
- Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala.
- Baza sjedala i naslona izrađena iz višeslojne šperploče debljine 13 mm, postavljeni fleksibilnom poliuretanskom pjenom.
- Presvlaka izrađena iz visokokvalitetne tkanine, kože ili eko kože u raznim bojama.
- Aluminijska baza s kotačićima.

OPCIJE:



- Fiksni kromirani rukonasloni



- Glavonaslon




- 4D rukonasloni

ATESTI:

EN 1335-1:2000 - atest dimenzija
EN 1335-2:2009 - atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 - atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
UNI EN ISO 12947:2000 - atest otpornosti tkanine
UNI EN ISO 105-B02 - ispitivanje postojanosti obojenja
EN 1021-1, EN 1021-2 - atesti otpornosti na zapaljivost

DIMENZIJE STOLICE:




BOJE TKANINE, EKO KOŽE I PRAVE KOŽE:



Sastav: 100% poliester FR

Težina: gr. 560/lmt

Abrazija: UNI EN ISO 12947:2000 više od 50.000 Martindale ciklusa




Sastav: 15% poliuretan – 85% PVC

Težina: gr. 770/lmt

Abrazija: UNI EN ISO 12947:2000 više od 50.000 Martindale ciklusa


Postojanost boje/svjetla: UNI EN ISO 105 B02
Xenotest (6)



Prirodna goveda koža prvog izbora
Debljina: 1 mm

Poliuretanska završna obrada

Dobra otpornost na svjetlost i trenje



Rukovoditeljska stolica Niche

Model Niche donosi tradicionalan menadžerski dizajn, uz jednostavnu funkcionalnost korištenja. Visoka kvaliteta jamči dugotrajnost i otpornost svih dijelova stolice. Unikatan dizajn čini ju osebujnim modelom koji se idealno uklapa u urede vintage stila.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Tension top mehanizam – podešavanje nagiba sjedala od 14° do 26° sa mogućnošću podešavanja dubine sjedala.
- Lumbalna potpora podesiva po visini i dubini, ugrađena kao standardno, aktivira se pomoću dva postavljena gumba straga.
- Baza sjedala i naslona izrađena iz višeslojne šperploče, anatomske oblikovane. Stolica je postavljena fleksibilnom poliuretanskom pjenom.
- Presvlaka izrađena od kvalitetne tkanina, kože ili eko kože raznih boja.
- Aluminijska baza s kotačićima.
- Fiksni aluminijski rukonasloni.

OPCIJA:




- Fiksni kromirani rukonasloni

ATESTI:

EN 1335-1:2000 – atest dimenzija
EN 1335-2:2009 – atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 – atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
ISO EN ISO 12947:2000 – atest otpornosti tkanine
UNI EN ISO 105-B02 – ispitivanje postojanosti obojenja
EN 1021-1, EN 1021-2 – atesti otpornosti na zapaljivost

DIMENZIJE STOLICE:




BOJE TKANINE, EKO KOŽE I PRAVE KOŽE:



Sastav: 100% poliester FR

Težina: gr. 560/lmt

Abrazija: UNI EN ISO 12947:2000 više od 50.000
Martindale ciklusa



Sastav: 15% poliuretan – 85% PVC

Težina: gr. 770/lmt

Abrazija: UNI EN ISO 12947:2000 više od 50.000
Martindale ciklusa

Postojanost boje/svjetla: UNI EN ISO 105 B02
Xenotest (6)



Prirodna goveda koža prvog izbora
Debljina: 1 mm

Poliuretanska završna obrada

Dobra otpornost na svjetlost i trenje



SPECIJALNE STOLICE ZA 24-SATNU UPORABU



SPECIJALNE STOLICE ZA 24-SATNU UPORABU



Crono24



K08



K16



K14



K20



K24EXE



K24SLS

Specijalna stolica Crono24

Čvrsta struktura stolice pojačana fleksibilnim oprugama povećava udobnost tijekom sjedenja. Lako korištenje omogućuje jednostavnu prilagodbu stolice svakom pojedincu. Visoka nosivost i čvrsta konstrukcija jamči dugotrajnost i izdržljivost.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona s mogućnošću zaključavanja u 5 pozicija. Sliding mehanizam – reguliranje dubine sjedala s mogućnošću zaključavanja u 6 pozicija.
- Konstrukcija stolice izrađena od čeličnih cijevi.
- Sjedalo, naslon i glavonaslon – postavljeni hladno lijevanom poliuretanskom pjenom, presvučeni visokokvalitetnom tkaninom Cycle otpornom na habanje (500.000 ciklusa).
- Sjedalo izrađeno iz polipropilena ojačanog staklenim vlaknima na koje je postavljeno 64 opruga za veću ergonomiju.
- Lumbalna potpora za leđa podesiva po visini.
- Aluminijска baza s gumenim kotačićima za tvrde podlove.
- 3D rukonasloni podesivi po visini, dubini i rotaciji.
- Nosivost: 150 kg

OPCIJA:




- Glavonaslon

ATESTI:

EN 1335-1:2000 - atest dimenzija
EN 1335-2:2009 - atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 - atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine
EN 14465:2006 - atest metoda ispitivanja tkanine stolice

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE, EKO KOŽE I PRAVE KOŽE:



Sastav: 72% Cradura, 16% lan/vuna, 12% Red. Lenzing FR.

Težina: gr. 437 g/m²

Abrazija: UNI EN ISO 12947-2 više od 500.000 Martindale ciklusa

Zapaljivost: EN 1021-1/2 BS 5852-0/1, IMO Resolution MSC 307 (88) Annex 1, Dio 8

UNI 9175, klasa UNO I EMME California TB 117, klasa 1

Oak.Tex

Specijalna stolica K08

Čvrsta struktura stolice izrađena iz recikliranih materijala modela K08 pruža idealan omjer cijene i kvalitete. Prilagođena za rad u 3. smjene daje potrebnu udobnost i lako prilagođavanje ovisno o potrebama osoba koji ju koriste.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Tension soft mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala od 10° i naslona od 21° s mogućnošću zaključavanja u 6 pozicija, antišok mehanizmom i podešavanjem napetosti. Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala od 70 mm.
- Podešavanje visine sjedala pomoću čekičnog plinskog podizača klase 4.
- Sjedalo i naslon izrađeni od anatomski oblikovanog recikliranog polipropilena, ojastučenog fleksibilnom poliuretanskom pjenom.
- Konstrukcija stolice je dodatno ojačana čeličnim pločicama i rebrima koje povećavaju čvrstoću stolice.
- Stolica je presvučena visokokvalitetnom tkaninom otpornom na habanje (500.000 ciklusa).
- 3D rukonasloni podesivi po visini, dubini i rotaciji.
- Ugrađena lumbalna potpora za leđa podesiva po visini u rasponu od 50 mm.
- Polirana aluminijska baza s gumenim kotačićima.
- Nosivost: 180 kg

OPCIJA:




- Glavonaslon


ATESTI:

ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine
EN 1021:1 I EN 1021:2 - otpornost na zapaljivost i cigarete
BS 5852-0 I BS 5852-1 - testiranje zapaljivosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Sastav: 62% poliamid CraduraTM, 14% djivičanska vuna, 10% viskoza Red. Lenzing FRTM, 11% poliester, 3% metalna vlakna

Težina: 450 g/lmt

Abrazija: ISO 12947-2 (> 500.000 Martindale ciklusa)

Zapaljivost: EN 1021-1+2 (M2), BS 5852-0+1, California TB 117

Tkanina ima protuklizni učinak idealan za intenzivnu upotrebu.

Tkanina je optimizirana za otpornost na čičak trake.

Ovisno o godišnjem dobu, daje osjećaj ugodne topline ili svježine.

Specijalna stolica K16

Podešavanja su vrlo jednostavna što ovaj model čini odličnim izborom za one pozicije na kojima dnevno sjede različite osobe. Visoka funkcionalnost i udobnost glavne su karakteristike modela K16. Deblje ojastučenje pridonosi iznimnoj udobnosti i ergonomiji.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Tension soft mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala od 10° i naslona od 21° s mogućnošću zaključavanja u 6 pozicija, antišok mehanizmom i podešavanjem napetosti. Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala od 70 mm.
- Podešavanje visine naslona od 60 mm s mogućnošću zaključavanja u 7 pozicija.
- Podešavanje visine sjedala pomoću čeličnog plinskog podizača klase 4.
- 3D rukonasloni podesivi po visini, dubini i rotaciji.
- Sjedalo i naslon izrađeni iz anatomske oblikovanog bukovog drva, ojastučeni fleksibilnom poliuretanskom pjenom.
- Presvlaka stolice izrađena od visokokvalitetne tkanine otporne na habanje (500.000 ciklusa).
- Nosivost: do 180 kg

OPCIJA:




- Glavonaslon


ATESTI:

EN 1335-1:2002 - atest dimenzija
EN 1335-2:2010 - atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 - atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine
EN 1021:1 I EN 1021:2 - otpornost na zapaljivost i cigarete
BS 5852-0 I BS 5852-1 - testiranje zapaljivosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Sastav: 62% poliamid CraduraTM, 14% djevičanska vuna, 10% viskoza Red. Lenzing FRTM, 11% poliester, 3% metalna vlakna

Težina: 450 g/lmt

Abrazija: ISO 12947-2 (> 500.000 Martindale ciklusa)

Zapaljivost: EN 1021-1+2 (M2), BS 5852-0+1, California TB 117

Tkanina ima protuklizni učinak idealan za intenzivnu upotrebu.

Tkanina je optimizirana za otpornost na čičak trake.

Ovisno o godišnjem dobu, daje osjećaj ugodne topline ili svježine.

Specijalna stolica K14

Visoka razina udobnosti i funkcionalnosti modela K14 odličan je izbor za radna mjesta koja zahtijevaju rad u 3 smjene. Otporna tkanina i čvrsta konstrukcija jamče dugotrajnost cijele stolice. Jednostavan dizajn lako se uklapa u svaki prostor.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Tension soft mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala od 10° i naslona od 21° s mogućnošću zaključavanja u 6 pozicija, antišok mehanizmom i podešavanjem napetosti. Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala od 70 mm.
- Podešavanje visine sjedala pomoću čeličnog plinskog podizača klase 4.
- Struktura stolica izrađena od anatomski oblikovanog bukovog drva debljine 13 mm ojastučeno fleksibilnom poliuretanskom pjenom.
- Sjedalo i naslon tapecirani visokokvalitetnom tkaninom otpornom na „habanje“ (500.000 ciklusa).
- Ugrađena lumbalna potpora podesiva po visini i dubini.
- 4D rukonasloni podesivi po visini, dubini, širini i rotaciji. Struktura od poliranog aluminija s mekanim poliuretanskim gornjim dijelom u crnoj boji.
- Glavonaslon podesiv po visini.
- Nosivost: 180 kg

OPCIJA:




- Lumbalna potpora s pumpom


ATESTI:

BS 5459-2:2000+A2:2008 - atest specijalnih stolica nosivosti veće od 150 kg
ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine
EN 1021:1 i EN 1021:2 - otpornost na zapaljivost i cigarete
BS 5852-0 i BS 5852-1 - testiranje zapaljivosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Sastav: 62% poliamid CraduraTM, 14% djevičanska vuna, 10% viskoza Red. Lenzing FRTM, 11% poliester, 3% metalna vlakna

Težina: 450 g/lmt

Abrazija: ISO 12947-2 (> 500.000 Martindale ciklusa)

Zapaljivost: EN 1021-1+2 (M2), BS 5852-0+1, California TB 117

Tkanina ima protuklizni učinak idealan za intenzivnu upotrebu.

Tkanina je optimizirana za otpornost na čičak trake.

Ovisno o godišnjem dobu, daje osjećaj ugodne topline ili svježine.

Specijalna stolica K20

Anatomski oblikovana bukova baza sjedišta i naslona pružaju čvrstoću stolice. Deblji sloj fleksibilne poliuretanske pjene i lumbalna potpora dvostrukog sloja pružaju visoku razinu potpore tijekom sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Tension soft mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala od 10° i naslona od 21° s mogućnošću zaključavanja u 6 pozicija, antišok mehanizmom i podešavanjem napetosti. Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala od 70 mm.
- Podešavanje visine naslona od 70 mm s mogućnošću zaključavanja u 8 pozicija.
- Podešavanje visine sjedala pomoću čeličnog plinskog podizača klase 4.
- Struktura stolice izrađena iz anatomski oblikovanog bukovog drva, ojastučenog fleksibilnom poliuretanskom pjenom.
- Sjedalo i naslon izrađeni od visokokvalitetne tkanine otporne na „habanje“ (500.000 ciklusa).
- Lumbalna potpora podesiva po visini i dubini.
- 4D rukonasloni podesivi po visini, dubini, rotaciji i širini.
- Nosivost: 180 kg

OPCIJA:




- 3D rukonasloni


ATESTI:

ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine
EN 1021:1 I EN 1021:2 - otpornost na zapaljivost i cigarete
BS 5852-0 I BS 5852-1 - testiranje zapaljivosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Sastav: 62% poliamid CraduraTM, 14% djivičanska vuna, 10% viskoza Red. Lenzing FRTM, 11% poliester, 3% metalna vlakna

Težina: 450 g/m²

Abrazija: ISO 12947-2 (> 500.000 Martindale ciklusa)

Zapaljivost: EN 1021-1+2 (M2), BS 5852-0+1, California TB 117

Tkanina ima protuklizni učinak idealan za intenzivnu upotrebu.

Tkanina je optimizirana za otpornost na čičak trake.

Ovisno o godišnjem dobu, daje osjećaj ugodne topline ili svježine.

Specijalna stolica K24EXE

Specijalna stolica najviše razine funkcionalnosti i ergonomije pruža izrazitu izdržljivost i udobnost tijekom dugotrajnog sjedenja. Mehanizam je jednostavan, a podešavanja raznolika što omogućuje prilagodbu različitim osobama koji ju koriste.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Multiblok tilt mehanizam – podešavanje nagiba sjedala od -4° do 16° s mogućnošću zaključavanja u 6 pozicija i nagiba naslona od sveukupno 38° .
- Nema "Sliding" mehanizam sjedala.
- Čelična konstrukcija sjedala profila 45×10 mm, postavljena ergonomski oblikovanom bukvom debljine 13 mm.
- Konstrukcija naslona izrađena iz čelične cijevi Ø25 mm s dodatnim rebrima Ø5 mm koja povećavaju čvrstoću.
- Sjedalo i naslon postavljeni fleksibilnom poliuretanskom pjenom, tapecirani visokokvalitetnom tkaninom otporne na „habanje“ (500.000 ciklusa).
- Podešavanje visine sjedala pomoću čeličnog plinskog podizača klase 4.
- Lumbalna potpora podesiva po dubini.
- Glavonaslon podesiv po visini u rasponu od 60 mm s mogućnošću zaključavanja u 4 pozicije.
- Preklopni rukonasloni.
- Nosivost: do 200 kg

OPCIJA:




- 3D glavonaslon


ATESTI:

EN 1335-1:2002 – atest dimenzija
EN 1335-2:2010 – atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 – atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
ISO 12947-2 – atest otpornosti tkanine
EN 1021:1 I EN 1021:2 – otpornost na zapaljivost i cigarete
BS 5852-0 I BS 5852-1 – testiranje zapaljivosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Sastav: 62% poliamid CraduraTM, 14% djevičanska vuna, 10% viskoza Red. Lenzing FRTM, 11% poliester, 3% metalna vlakna

Težina: 450 g/lmt

Abrazija: ISO 12947-2 (> 500.000 Martindale ciklusa)

Zapaljivost: EN 1021-1+2 (M2), BS 5852-0+1, California TB 117

Tkanina ima protuklizni učinak idealan za intenzivnu upotrebu.

Tkanina je optimizirana za otpornost na čičak trake.

Ovisno o godišnjem dobu, daje osjećaj ugodne topline ili svježine.

Specijalna stolica K24SLS

Model K24SLS pruža širok izbor podešavanja uz ručnu prilagodbu lumbalne potpore što ovaj model čini odličnim ako ga koristi više osoba. Deblja poliuretanska pjena pridonosi udobnosti kod dugotrajnog sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Multiblok tilt mehanizam – podešavanje nagiba sjedala od -4° do 16° s mogućnošću zaključavanja u 6 pozicija i nagiba naslona od sveukupno 38°.
- Sliding mehanizam – podešavanje dubine sjedala do 100 mm.
- Čelična konstrukcija sjedala profila 45×10 mm, postavljena ergonomski oblikovanom bukvom debljine 13 mm.
- Konstrukcija naslona izrađena iz čelične cijevi Ø25 mm s dodatnim rebrima Ø5 mm koja povećavaju čvrstoću.
- Sjedalo i naslon postavljeni fleksibilnom poliuretanskom pjenom, tapecirani visokokvalitetnom tkaninom otporne na „habanje“ (500.000 ciklusa).
- Podešavanje visine sjedala pomoću čeličnog plinskog podizača klase 4.
- Lumbalna potpora podesiva po dubini.
- Preklopni rukonasloni.
- Glavonaslon podesiv po visini u rasponu od 60 mm s mogućnošću zaključavanja u 4 pozicije.
- Nosivost: do 200 kg

OPCIJA:




- 3D glavonaslon


ATESTI:

EN 1335-1:2002 - atest dimenzija
EN 1335-2:2010 - atest zahtjeva dizajna
EN 1335-3:2009 - atest izdržljivosti, otpornosti i stabilnosti
ISO 12947-2 - atest otpornosti tkanine
EN 1021:1 I EN 1021:2 - otpornost na zapaljivost i cigarete
BS 5852-0 I BS 5852-1 - testiranje zapaljivosti tkanine

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Sastav: 62% poliamid CraduraTM, 14% djevičanska vuna, 10% viskoza Red. Lenzing FRTM, 11% poliester, 3% metalna vlakna

Težina: 450 g/lmt

Abrazija: ISO 12947-2 (> 500.000 Martindale ciklusa)

Zapaljivost: EN 1021-1+2 (M2), BS 5852-0+1, California TB 117

Tkanina ima protuklizni učinak idealan za intenzivnu upotrebu.

Tkanina je optimizirana za otpornost na čičak trake.

Ovisno o godišnjem dobu, daje osjećaj ugodne topline ili svježine.

KONFERENCIJSKE STOLICE



DODANA
VRIJEDNOST 2017.

KONFERENCIJSKE STOLICE



Adria skije



Adria noge



KS



Lara



Silla



Vienna



Vicenza



Zenith

Konferencijska stolica Adria


Elegantan model Adria podiže konferencijske sobe na višu razinu. Model sa skijama pridonosi eleganciji i modernom izgledu prostorije. Konstrukcija stolice koja se proteže iza naslona pruža dodatnu potporu kralježnici tijekom sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Čelična konstrukcija u obliku skija, završna obrada u kromu.
- Rukonasloni s crnim plastičnim osloncima.
- Naslonjač: mreža dostupna u crnoj ili sivoj boji ili ojastučeni naslon dostupan u raznim bojama.
- Sjedište tapecirano tkaninom u raznim bojama.
- Sukladno normi HRN EN 16139:2013
- Nosivost: 120 kg

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE I EKO KOŽE:

URBAN - tkanina / 280 g/m², 100 % Polyester, 100 000 okretaja, BS 5852



TIAGO - tkanina / 309 g/m², 100 % Polyester, 85 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



LOTOS - eko koža / 415 g/m², 50 % Poliuretan 25 % Polyester 25 % Pamuk, 100 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



Konferencijska stolica Adria


Model Adria sa okruglim nogama modernim dizajnom obogaćuje izgled konferencijske sobe. Dodatno postavljeni rukonasloni i deblji sloj spužve pružaju iznimnu udobnost tijekom sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Čelična konstrukcija s okruglim nogama, završna obrada u kromu.
- Rukonasloni s crnim plastičnim osloncima.
- Naslonjač: mreža dostupna u crnoj ili sivoj boji i ojastučen naslon dostupan u raznim bojama.
- Sjedište tapecirano tkaninom u raznim bojama.
- Sukladno normi HRN EN 16139:2013
- Nosivost: 120 kg

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE I EKO KOŽE:


URBAN - tkanina / 280 g/m², 100 % Polyester, 100 000 okretaja, BS 5852



TIAGO - tkanina / 309 g/m², 100 % Polyester, 85 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



LOTOS - eko koža / 415 g/m², 50 % Poliuretan 25% Polyester 25% Pamuk , 100 000 okretaja, BS 5852 Part 1.



Konferencijska stolica KS

Klasičan model konferencijskih stolica KS jednostavnog dizajna koji uz razne boje tkanine daje svjež izgled svakom prostoru. Uz mogućnost slaganja jedna na drugu lako se skladište uz manje zauzimanje prostora.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Konferencijske stolice s metalnim okvirom crne ili sive boje.
- Sjedalo i naslon: tkanina u crnoj, sivoj, crvenoj, bordo, plavoj ili zelenoj boji.
- Sukladno normi HRN EN 16139:2013
- Nosivost: 100 kg

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



LD BLACK 280/380 gr/mt



LD GREY N7 280/380 gr/mt



LD BLUE 280/380 gr/mt



LD GREEN 380 gr/mt



LD RED 280/380 gr/mt



LD BORDEAUX 280/380 gr/mt

Konferencijska stolica Lara


Model Lara sklopiva je stolica koja pruža maksimalnu praktičnost. Lako se skladišti i prenosi, a jednostavnim dizajnom daje moderan izgled svakoj prostoriji.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sklopiva konferencijska stolica s čeličnom konstrukcijom u crnoj ili sivoj boji.
- Na dnu se nalaze crni štitnici koji služe protiv klizanja.
- Naslon i sjedalo tapecirani tkaninom.
- Dezeni tkanine: crna, siva, plava, crvena, bordo ili zelena boja.

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Konferencijska stolica Silla


Tradicionalan izgled stolice Silla lako se uklapa u konferencijske sobe i direktorske uredske klasičnog vintage stila. Jastučićima na rukonaslonima povećava se udobnost i ergonomija tijekom sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Čelična konstrukcija u obliku skija, završna obrada u kromu.
- Na dnu imaju crne capice koje služe protiv klizanja.
- Naslon i sjedište postavljeno kvalitetnom spužvom, tapecirano crnom eko kožom.
- Rukonasloni postavljeni spužvom i presvučeni eko kožom.

DIMENZIJE STOLICE:



BOJA EKO KOŽE:



Konferencijska stolica Vicenza

Jednostavan dizajn i čvrsta struktura glavne su karakteristike modela stolice Vicenza. Sjedalo i naslon izrađeni iz jednog dijela pružaju dodatnu stabilnost koja sprječava prevrtanje.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Metalni okvir u crnoj ili sivoj boji.
- Plastično sjedište sa spojenim sjedalom i naslonom.
- Dostupne boje sjedišta: crna, siva, plava, zelena, crvena ili narančasta.
- Visina sjedala: 45 cm, dubina sjedala: 45 cm, širina stolice: 43,5 cm, visina stolice: 78,5 cm.
- Nosivost: 110 kg

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE PLASTIKE:

Narančasta

Crna

Crvena

Zelena

Plava

Konferencijska stolica Vienna

Funkcionalna konferencijska stolica Vienna predstavlja praktičan izbor kod opremanja konferencijskih soba. Postavljena gustom spužvom daje potrebnu udobnost, ali i moderan izgled cijelokupne stolice.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Metalni okvir kromirane završne obrade.
- Sjedalo i naslon su ojastučeni gustom spužvom i tapecirani tkaninom.
- Sjedalo i naslon: tkanina u crnoj, sivoj, crvenoj, bordo, plavoj ili zelenoj boji.

DIMENZIJE STOLICE:



BOJE TKANINE:



Konferencijska stolica Zenith


Unikatan dizajn stolice Zenith odličan je izbor za opremanje prostorija u predvorju. Čvrsta konstrukcija i širok izbor boja pridonijet će efikasnom izgledu svakoj prostoriji. Fleksibilna, ali čvrsta plastika pružit će potrebnu udobnost tijekom sjedenja.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Konstrukcija konferencijske stolice je izrađena iz čeličnih cijevi, dok je sjedalo izrađeno iz plastike.
- Okvir stolice dostupan u bojama: crni, bijeli, sivi, kromirani.
- Školjka stolice dostupna u bojama: narančasta, bijela, plava, siva antracit, crna, crvena, tortora i zelena.


DIMENZIJE STOLICE:



BOJE PLASTIKE:



Narančasta



Bijela



Crno



Plava



Crvena



Zelena




Siva



Tortora

RADNE INDUSTRIJSKE STOLICE



RADNE INDUSTRIJSKE STOLICE



Asistend AF1



Duke



Ekonomik



Ergo W4



Kaval

Radna stolica

AF1

Stolica Asistent AF1 namijenjena je za rad na blagajnama i sličnim pozicijama na kojima je sjedenje neophodno. Služi za podupiranje tijela što olakšava rad u dugotrajnom stojećem položaju.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Mehanizam podešavanja visine i nagiba sjedala.
- Sjedalo od crnog poliuretana – neklizajuće površine, lako periv.
- Baza: crni poliamid ojačan staklenim vlaknima.
- Nosivost: do 110 kg.
- Stolica nije namijenjena za 8 satno radno sjedenje, već za 8 satno podupiranje.

DIMENZIJE:



55-81



23



34

OPCIJE:



- Krom baza



- PVC obruč



- Krom obruč

Radna stolica Duke

Jednostavan dizajn modela Duke čini ga odličnim izborom kod rada u frizerskim salonima. Deblji unutarnji sloj spužve dodatno povećava udobnost, a kvalitetni materijali jamče stabilnost i lako održavanje.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Mechanizam podešavanja visine sjedala.
- Sjedalo od crnog poliuretana.
- Kromirana baza s kotačićima ili stabilna s capicama.
- Nosivost: do 110 kg.

DIMENZIJE:



57-83



Ø 31

OPCIJE:



- Capice



- Krom obruč



- PVC obruč

Radna stolica Ekonomik

Radna stolica Ekonomik ergonomski je oblikovana kako bi pružila udobnost i potporu tijelu tijekom rada. Odličan je izbor za radne pogone i skladišta jer se uz udobnost lako čisti i održava.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Mechanizam podešavanja visine stolice.
- Materijal: poliuretan – neklizajuće površine, lako periv.
- Baza: crni poliamid ojačan staklenim vlaknima – stabilna ili kotačići.
- Atesti: SIST EN 1335-1, SIST EN 1335-2 I SIST EN 1335-3,
- Nosivost: do 110 kg.

DIMENZIJE:

	42-55		39		39
	55-81		39		39

OPCIJE:



- Krom baza



- Gumeni kotačići



- PVC obruč

Radna stolica Ergo W4

Ergo W4 visokom nosivosti i čvrstom konstrukcijom jamči stabilnost i izdržljivost. Lako se čisti te je pogodna za rad u izrazito zahtjevnim uvjetima. Robusniji dizajn čini ovaj model stabilnim i prikladnim za zahtjevne okolnosti.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Sinkro mehanizam – istovremeno podešavanje nagiba sjedala i naslona.
- Materijal: poliuretan – neklizajuće površine, lako periv.
- Baza: crni poliamid ojačan staklenim vlaknima ili krom – stabilna ili kotačići.
- Atesti: SIST EN 1335-1 | SIST EN 1335-2
- Nosivost: do 150 kg.

DIMENZIJE:

58-84	40	42
44-57	40	42

OPCIJE:



- Krom baza



- Gumeni kotačići



- PVC obruč

Radna stolica Kaval

Ovaj jedinstven dizajn sjedala inspiriran sedlom pruža ergonomiju rijekom rada. Čvrsta struktura omogućuje stabilnost stolice, te lako održavanje svih dijelova stolice Kaval. Okretnost ovog modela predstavlja odličan izbor kod rada u frizerskim salonima.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:

- Mechanizam podešavanja visine sjedala.
- Sjedalo od crnog poliuretana.
- kromirana baza s kotačićima ili stabilna sa capicama.
- Nosivost: do 110 kg.


DIMENZIJE:



57-83



35



43

OPCIJE:



- Capice



- Krom obruč



- PVC obruč

O NAMA

Naše poslovanje je 31 godinu bilo organizirano kroz dva poslovna subjekta:

Hoblić stolarska radiona, vl. Želimir Kvočić i poduzeće **Hoblić d.o.o.**

Kroz stolarsku radionu odvijala se cjelokupna proizvodnja, a poduzeće je bilo osnovano s ciljem obavljanja komercijalnih, financijskih i administrativnih poslova. Kroz poduzeće su se vodila velika opremanja poslovnih prostora, javni natječaji, trgovina uredskih stolaca i ostalo. **30.04.2025.** spojili smo oba subjekta u jedan - **Hoblić d.o.o.** Operativno se cijelo poslovanje odvija na istoj lokaciji u **Zagrebu – Prudi 14.**

Glavni proizvodni program tvrtke Hoblić su proizvodnja uredskog namještaja, opremanje poslovnih prostora svih vrsta, a zadnjih godina i restauracija namještaja i građevinske stolarije. Sve to proizvodimo na cca 800 m² zatvorenog prostora. Opremljeni smo suvremenim stolarskim strojevima i vozilima za dostavu.

Naši djelatnici svojim obrazovanjem, znanjem i iskustvom stvaraju kvalitetan i kod naših poslovnih partnera prepoznatljiv namještaj. Jako puno ulažemo u pripremu proizvodnje tako da je ta kvaliteta prepoznata i kod naših suradnika arhitekata i naših kupaca.

Pratimo sve trendove koji se događaju u stolariji i opremanju, a pritom ne zaboravljamo da postoji i **drvo – prirodno, toplo i oku ugodno.**

O DOBAVLJAČIMA



Moving s.r.l. je talijanska firma čija povijest kreće od 1980., a bave se proizvodnjom i dizajniranjem raznih vrsta uredskih stolica. Poslovanje temelje na tradiciji, korištenju posebno odabranih materijala i inovaciji što rezultira kvalitetnim stolicama i unikatnim dizajnom. Svi dijelovi izrađeni su u Italiji što garantira visoku kvalitetu i dugotrajnost njihovih proizvoda. Svaki proces unutar proizvodnje je strogo kontroliran što potvrđuju ISO certifikati koje imaju u svojem posjedu. Fokus im je ekološka održivost i smanjenje zagađenja koji postižu koristeći reciklirane materijale i solarne panele u proizvodnji.



Throna s.r.l. je talijanska firma koja je specijalizirana za proizvodnju specifičnih vrsta stolica kao što su stolice za 24-satnu uporabu, laboratorijske stolice, stolice za čiste sobe i ESD stolice. Stolice su u potpunosti izrađene u Italiji što garantira kvalitetu i dugotrajnost njihovih proizvoda. Tapeciraju stolice antialergijskim tkaninama, a za lijepljene dijelove koriste ljepilo na vodenoj bazi. Lokacijski su smješteni pored rijeke Sile te nacionalnih parkova zbog čega konstanto rade na ekološkoj održivosti, smanjenju otpada i zagađenja. Zbog stalnog napretka i inovacija u proizvodnji posjeduju nekoliko ISO certifikata koji potvrđuju njihovu ekološku održivost i kvalitetu cjelokupnog poslovanja.



Polyline je slovenska firma koja je specijalizirana za prodaju industrijskih stolica i raznih drugih proizvoda iz poliuretana. Njihova tradicija kreće od 1993. godine, a glavni moto im je "Poboljšavamo uvjete rada.", a potvrđuju ga zadovoljni klijenti diljem Europe. U njihovoј ponudi mogu se pronaći stolice za blagajne, laboratorije, proizvodne pogone te specijalne ESD stolice. Firma je 2021. godine dobila AAA certifikat, odnosno certifikat bonitetne izvrsnosti što potvrđuje dugogodišnji sustavan i kvalitetan način rada.

KONTAKTIRAJTE NAS

Mail: hoblic@hoblic.hr

Prodaja: 01 615 0253

Financije: 01 615 7570

Web: hoblic.hr

Adresa: Prudi 14,
10000 Zagreb



Hoblić®