

KATALOG



PROGRAM UREDSKOG NAMJEŠTAJA

NAŠE VRIJEDNOSTI



KVALITETA

Cilj nam je proizvesti kvalitetne komade namještaja koji će svojom funkcionalnošću i dizajnom zadovoljiti potrebe naših kupaca.

ZNANJE

Kontinuirano ulažemo u obrazovanje naših zaposlenika koji svojim iskustvom i znanjem proizvode prepoznatljiv namještaj.

PRISTUP

Razumijemo potrebe naših kupaca koje se razlikuju po mnogočemu. Preferiramo personalizirani pristup prema svakome kupcu kako bi ponudili idealno rješenje za opremanje uredskih prostora.

SADRŽAJ

ORMARI

1. Manji otvoreni ormar H-188.....	5
2. Srednji otvoreni ormar H-189.....	6
3. Visoki otvoreni ormar H-190.....	7
4. Manji zatvoreni ormar H-191.....	9
5. Srednji zatvoreni ormar H-192.....	10
6. Visoki zatvoreni ormar H-193.....	11
7. Visoki ormar s četiri vrata H-230.....	12
8. Visoki poluotvoreni ormar H-229.....	13
9. Visoki ormar s gornje 2/3 u u staklu H-231.....	14
10. Garderobni ormar H-232.....	15
11. Manji ormar sa staklenim vratima H-226.....	17
12. Srednji ormar sa staklenim vratima H-227.....	18
13. Visoki ormar sa staklenim vratima H-228.....	19

LADIČARI

1. Ladičar bez bravice H-224.....	21
2. Ladičar sa zaključavanjem prve ladice H-225.....	22
3. Ladičar sa centralnim zaključavanjem H-186.....	23

STOLOVI

1. Elektro podizni stol EL1.....	25
2. Elektro podizni stol EL2.....	26
3. Elektro podizni stol EL3.....	27
4. Elektro podizni stol EL7.....	28
5. Mehanički podizni stol M2.....	29
6. Radni i konferencijski stolovi T.....	31
7. Radni i konferencijski stolovi T-Slim.....	33
8. Radni i konferencijski stolovi IMP.....	35

9. Radni i konferencijski stolovi IMK.....	37
10. Radni i konferencijski stolovi IMK+.....	39
11. Radni i konferencijski stolovi H.....	41
12. Radni i konferencijski stolovi OKSO.....	43
13. Radni i konferencijski stolovi K30.....	45
14. Sklopivi stol Tina.....	47
15. Sklopivi stol Parker.....	49

DODATCI

1. Ugradnja rupe i kutija za žice.....	51
2. Pregrada kao zaštita od pogleda.....	53
3. Polica za tipkovnicu i nosači kući.ta.....	55
4. Pregrade od iverala.....	57
5. Produžetci stolova.....	59
6. Vješalice i koševi za smeće.....	61

AKUSTIČNE KABINE

1. Akustična kabina za jednu osobu ESD105.....	63
2. Akustična kabina za jednu osobu ESD101.....	65
3. Akustična kabina za četiri osobe ESD115.....	67

1. O nama.....	68
2. Kontakt.....	69



CMS

MANJI OTVORENI ORMAR H-188

Jednostavan ormar manjih dimenzija odličan je izbor za postavljanje pored stola. Daje dodatan prostor na gornjem dijelu koji može poslužiti kao produžetak stola.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,5 cm

BOJE ORMARA:



SREDNJI OTVORENI ORMAR H-189

Otvoreni ormar srednje veličine odličan je izbor za odlaganje registratora. Debljim policama postiže se čvrstoća polica kojom se izbjegava savijanje tijekom odlaganja teških stvari. Uz pomične police možete odrediti željenu visinu polica.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×120 cm

BOJE ORMARA:



VISOKI OTVORENI ORMAR H-190

Visoki otvoreni ormar odličan je izbor za odlaganje registratora. Zbog debljine police postiže se čvrstoća kojoj se izbjegava savijanje tijekom odlaganja teških registratora.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

BOJE ORMARA:





HNB

MANJI ZATVORENI ORMAR H-191

Jednostavan zatvoreni ormar manjih dimenzija odličan je izbor za postavljanje pored stola. Daje dodatan prostor na gornjem dijelu koji može poslužiti kao produžetak stola.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminijske natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Ormar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,5 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJICA:



SREDNJI ZATVORENI ORMAR H-192

Srednja veličina ormara idealna je za opremanje konferencijskih dvorana. Svojim veličinom neće zauzimati mnogo prostora, a možete odložiti razne stvari koje su potrebne tijekom sastanaka i okupljanja.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak


MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×120 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJIKA:



VISOKI ZATVORENI ORMAR H-193

Visoki uredski ormar sa zatvorenim vratima odličan je za odlaganje registratora osjetljive prirode. Uz mogućnost ugradnje bravice na vratima postiže se sigurnost ovog funkcionalnog komada namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminijske natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Ormar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak


MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:




BOJE PREDNJIČA:



VISOKI ORMAR S 4 VRATA H-230

Visoki ormar s četiri vrata idealan je izbor za razvrstavanje i odlaganje raznih stvari i registratora. Čvrstim policama izbjegava se savijanje pod teškim registratorima, a podesivim policama odabirete željenu visinu polica.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminijskog eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak


MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJIČA:



ORMAR S OTVORENE 2/3 H-229

Visoki ormar s kombinacijom otvorenog i zatvorenog dijela može poslužiti za odlaganje dokumenta, registratora i drugih bitnih stvari. Gornji dio može poslužiti kao display vitrina dok se u donji dio mogu pohraniti registratori i drugi bitni dokumenti.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručnice izrađene od aluminijske natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE ORMARA:



ORMAR S GORNJE 2/3 U STAKLU H-231

Visoki ormar s kombinacijom staklenih i drvenih vrata odličan je izbor za opremanje uredskih prostora.

Postavljanjem satiniranog stakla postiže se privatnost pohranjenih stvari, ali i moderan izgled ormara.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Staklo može biti prozirno ili satinirano u aluminijskom okviru.
- Ručnice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (Š×D×V) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE:



VISOKI GARDEROBNI ORMAR H-232

Garderobni ormar u uredskom prostoru funkcionalno je rješenje za poslovne prostore s mnogo zaposlenika. Također, predstavlja elegantan odabir za recepcije ukoliko se u prostoru često održavaju konferencije i sastanci.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Ugrađena izvlačna vješalica za odjeću.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJIKA:





DALEKOVOD

MANJI ORMAR SA STAKLENIM VRATIMA H-226

Uredski ormar manjih dimenzija može poslužiti kao dodatak stolu. Satinirano staklo može zamutiti pogled u ormar što povećava privatnost pohranjenih dokumenata, dok u isto vrijeme pridonosi estetici.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Staklo može biti prozirno ili satinirano u aluminijskom okviru.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog pravokutnog oblika.
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,2 cm

BOJE:



SREDNJI ORMAR SA STAKLENIM VRATIMA H-227

Ormar srednjih dimenzija odlično se uklapa u kombinaciji s visokim ormarima. Izborom prozirnog ili satiniranog stakla postiže se moderan izgled ovog komada namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Staklo može biti prozirno ili satinirano u aluminijskom okviru.
- Ručkice izrađene od aluminijskog natur eloksiranog pravokutnog oblika.
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,2 cm

BOJE:



VISOKI ORMAR SA STAKLENIM VRATIMA H-228

Visoki ormar sa staklenim vratima može poslužiti kao vitrina za odlaganje trofeja i sličnih stvari koje se žele istaknuti. Uz ugradnju mehanizma za otvaranje na pritisak pridonosi dodatnoj funkcionalnosti ovog komada namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala debljine 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Staklo može biti prozirno ili satinirano u aluminijskom okviru.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog pravokutnog oblika.
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,2 cm

BOJE:





IREKS AROMA

LADIČAR BEZ BRAVICE H-224

Pohrana dokumenata, radnog pribora i ostalih stvari po osobi lako se postiže korištenjem ladičara. Jednostavan dizajn i funkcionalnost glavne su karakteristike ovog praktičnog komada namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Izrađeni od iverala debljine 18 mm. Rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Na podnožju su ugrađeni kotačići, prednja dva s kočnicama za fiksiranje, a zadnja dva bez.
- Ladičar nema bravicu za zaključavanje.
- Ladičar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.


MJERE (ŠXDXV) :

- 44,2×55,5×57,5 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJIČA:



LADIČAR SA ZAKLJUČAVANJEM 1. LADICE H-225

Uz mogućnost zaključavanja prve ladice pohrana stvari i bitnih dokumenata ne predstavlja problem. Jednostavnim dizajnom i praktičnošću ladičar postaje neizbježan komad uredskog namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Izrađeni od iverala debljine 18 mm. Rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminijskog eloksiranog materijala dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Ugrađena bravica za zaključavanje prve ladice.
- Na podnožju su ugrađeni kotačići, prednja dva s kočnicama za fiksiranje, a zadnja dva bez.
- Ladičar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.


MJERE (ŠXDXV) :

- 44,2×55,5×57,5 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJIČA:



LADIČAR SA CENTRALNIM ZAKLJUČAVANJEM H-186

Ladičar sa centralnim zaključavanjem svih ladica povećava sigurnost pohranjenih stvari i dokumenata. Širokim izborom dekora ladičar se lako prilagođava dizajnu svakog ureda.



SPECIFIKACIJE

- Izrađeni od iverala debljine 18 mm. Rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručnice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Ugrađena bravica za centralno zaključavanje svih ladica.
- Na podnožju su ugrađeni kotačići, prednja dva s kočnicama za fiksiranje, a zadnja dva bez.
- Ladičar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.


MJERE (ŠXDXV) :

- 44,2×55,5×57,5 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJICA:





GRANT THORTON

PODIZNI STOL EL1

Podizni stol svojom elegancijom i jednostavnim mehanizmom omogućuje lagano podešavanje željene visine. Elektropodizni mehanizam s jednim motorom omogućuje rad u sjedećem i stojećem položaju.



SPECIFIKACIJE

- Brzina podizanja: 25 mm/s
- Buka: <50 dB
- Nosivost: 70 kg
- Podešavanja visine u rasponu od 71 – 123,50 cm
- Jedan motor
- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.


MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 20x80x71-123,50 cm
- 140x80x71-123,50 cm
- 160x80x71-123,50 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:



PODIZNI STOL EL2

Podizni stol s funkcijom memorije i sigurnosnog sustava protiv sudara podiže funkcionalnost na novu razinu. Lakim rukovanjem i visokom nosivosti savršen je odabir za uredski prostor. Pomoću dva motora podešava se visina koja omogućuje rad u sjedećem i stojećem položaju.



SPECIFIKACIJE

- Brzina podizanja: 32 mm/s
- Buka: <50 dB
- Nosivost: 100 kg
- Podešavanja visine u rasponu od 69 – 120,50 cm
- Dva motora
- Funkcija memorije visine
- Sigurnosni sustav protiv sudara
- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 140x80x69-120,50 cm
- 160x80x69-120,50 cm
- 180x80x69-120,50 cm
- 200x80x69-120,50 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:



PODIZNI STOL EL3

Podizni stol sa širokom paletom funkcionalnosti odličan je izbor za opremanje poslovnih prostora. Visoka nosivost i stabilnost postolja jamči podršku i kod rada u najzahtjevnijim uvjetima.



SPECIFIKACIJE

- Brzina podizanja: 38 mm/s
- Buka: <50 dB
- Nosivost: 125 kg
- Podešavanja visine u rasponu od 65 – 130 cm
- Dva motora
- Funkcija memorije visine
- Sigurnosni sustav protiv sudara
- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.


MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 140x80x65-130 cm
- 160x80x65-130 cm
- 180x80x65-130 cm
- 200x80x65-130 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:



PODIZNI STOL EL7

Podizni stol s funkcijom memorije i sigurnosnog sustava protiv sudara podiže funkcionalnost na novu razinu. Visokom razinom nosivosti i elegantnim dizajnom zaobljenih dijelova postolja odličan je izbor za opremanje kućnog ureda.



SPECIFIKACIJE

- Brzina podizanja: 38 mm/s
- Buka: < 50 dB
- Nosivost: 125 kg
- Dva motora s podešavanjem visine u rasponu od 63,5 – 130,5 cm.
- Magnetska traka ispod stola za laku organizaciju kablova.
- Funkcija memorije visine i podsjetnik za dugo sjedenje.
- Sigurnosni sustav protiv sudara i sigurnosno zaključavanje.
- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm..

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 140x80x63,5-130,5 cm
- 160x80x63,5-130,5 cm
- 180x80x63,5-130,5 cm
- 200x80x63,5-130,5 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:



PODIZNI STOL M2

Radni stol podesive visine pomoću ručkice omogućuje rad u sjedećem i stojećem položaju. Kombinacijom stajanja i sjedenje poboljšava se držanje osobe i povećava energija tijekom dugotrajnog rada.



SPECIFIKACIJE

- Podešavanje visine pomoću ručkice.
- Podešavanja visine u rasponu od 70 do 120 cm
- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 120x80x70(120) cm
- 140x80x70(120) cm
- 160x80x70(120) cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:





GRAD ZAGREB

T STOL

Glavne karakteristike T modela su jednostavan dizajn i praktičnost koja pruža dodatan prostor ispod stola. Uz nivelacijske capice i veznike ispod stola osigurava se potrebna stabilnost stola tijekom korištenja.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Metalno postolje stola T oblika dostupno u crnoj i sivoj boji.
- Stol je sukladan normama HRN EN 527-1:2011, HRN EN527-2:2019, HRN EN 527-3:2019.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm
- Kompozicija od 3 stola 120x120x75 cm


Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-278 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:





HOBLIĆ

T-SLIM STOL

Kao kod klasičnog T stola karakteristike T-Slim modela su jednostavan dizajn i praktičnost tankog postolja. Uz nivelacijske capice i veznike ispod stola osigurava se potrebna stabilnost stola tijekom korištenja.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Metalno postolje stola uskog T oblika dostupno u sivoj boji.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm
- Kompozicija od 3 stola 120x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-278 cm
- Dubine: 90 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:





KIMEL-FILTRI

IMP STOL

IMP stol uz čvrstu bazu pruža i elegantan izgled zbog uzdignute ploče stola od postolja. Skrivenim podizačima i nivelacijskim capicama postiže se uzdignut dizajn i moderan izgled cijelog stola.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Postolje stola: pravokutne noge profila 60×30 mm dostupno u bijeloj ili sivoj boji.
- Ploča je podignuta 10 mm od postolja stola.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm


Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-278 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:






OPĆINA JAKOVLJE

IMK STOL

IMK stol klasičan je model uredskog stola čvrste metalne baze i kvalitetne ploče stola. Uz razne dekore ploče ovim modelom lako se može postići moderan izgled koji uz funkcionalnost pridonosi i estetskom izgledu prostora.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Postolje stola: kvadratne noge profila 45×45 mm dostupno u sivoj boji.
- Ploča je spojena s postoljem stola.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm


Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-260 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:





ISTA

IMK+ STOL

IMK+ model stola nudi uzdignutu ploču stola koja pridonosi modernom izgledu. Nivelacijskim capicama može se prilagoditi visina osobito kada se nalazi na neravnom podu.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Postolje stola: kvadratne noge profila 45×45 mm dostupno u sivoj boji.
- Ploča je podignuta 10 mm od postolja.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-260 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:





BISS

H STOL

Model stola H u potpunosti je izrađen iz iverala što kroz dizajn spaja tradicionalno i moderno. Debljim pločama osigurava se stabilnost i sprječava savijanje tijekom korištenja.



SPECIFIKACIJE

- Ploča, postolje i veznik stola izrađeni iz iverala debljine 25 mm, zaštićeni ABS trakom debljine 2 mm.
- Na dnu se nalaze nivelacijske capice.
- Stol je sukladan normama HRN EN 527-1:2011, HRN EN527-2:2019, HRN EN 527-3:2019.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :


Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-278 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE STOLA:





BISS

OKSO STOL

Stol OKSO elegantan je odabir koji robusnijim metalnim nogama daje osebujuan estetski značaj. Savršen je uz kombinaciji sa ladičarima ispod stola. Uz moderan izgled postolje osigurava visoku stabilnost stola tijekom korištenja.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Postolje stola: kvadratno postolje profila 60×20 mm dostupno u svijetlo sivoj, bijeloj, antracit i crnoj boji.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200–278 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE STOLA:





HOBLIĆ

K30 STOL

Model K30 nudi metalno postolje uskog profila koje je odličan odabir prilikom opremanja manjih uredskih prostora. Širokim izborom boja postolja i ploče stola lako se postiže željeni dizajn koji obogaćuje radni prostor.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Postolje stola izrađeno od metalnih kvadratnih nogu debljine 30x30 mm dostupnih u crnoj, bijeloj ili sivoj boji

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :


Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm


Konferencijski stolovi:

- 200x100x75 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE STOLA:





RORAIMA

STOL TINA

Model stola Tina praktičan je izbor kod opremanja manjih ureda. Lako se sklapa, te zauzima malo prostora pri skladištenju. Capice na dnu postolja pružaju potrebnu stabilnost, a debljina ploče smanjuje mogućnost savijanja čak i kod odlaganja teških predmeta.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Postolje stola: metalno postolje s capicama na dnu.
- Postolje je sklopivo po širini.
- Širina postolja je 60 cm, visina postolja je 71,5 cm.


MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 100x80x74 cm
- 120x80x74 cm
- 140x80x74 cm
- 160x80x74 cm
- 180x80x74 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE STOLA:



A minimalist white table with a grey leg on a wooden floor against a white wall. The table is positioned in the lower half of the frame, with its surface extending across the width of the image. The leg is a simple, cylindrical grey tube with a black circular base. The floor is made of light-colored wooden planks, and the wall is a plain, off-white color. The overall aesthetic is clean and modern.

HRVATSKA
LJEKARNIČKA
KOMORA

STOL PARKER

Stol Parker pruža dobru organizaciju prostora uz lako sklapanje i prenošenje. Široke capice na dnu postolja daju potrebnu stabilnost stolu, a moguća je i ugradnja kotačića s kočnicama. Kvalitetna ploča stola sprječava savijanje čak i kod odlaganja teških predmeta na stolu.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom debljine 2 mm.
- Postolje stola: samostojeće metalne noge s capicama na dnu.
- Postolje je sklopivo u gornjem dijelu na kojem se ploča sklapa bočno.
- Širina postolja 59 cm, visina postolja 71,5 cm.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 100x80x74 cm
- 120x80x74 cm
- 140x80x74 cm
- 160x80x74 cm
- 180x80x74 cm

BOJA POSTOLJA:



BOJE STOLA:





SERENGETI

UGRADNJA RUPE I KUTIJA ZA KABLOVE

Ugradnjom kutije za kablove povećava se prostor na stolu. Odlično su rješenje za manje stolove i konferencijske stolove koji zahtijevaju lagan pristup raznim utičnicama. Uvodnice olakšavaju organizaciju kablova i daju čisti izgled stolu.

PRIKAZ PROIZVODA:



SPECIFIKACIJE


- Ugradnja uvodnice za stol Ø60 mm s plastičnim poklopcem u sivoj boji.
- Ugradnja kutije s utičnicama za konferencijske stolove.
- Kutija se sastoji od 2 schucko priključka i 2 USB priključka..
- Ugradnja aluminijske uvodnice za kablove na konferencijske stolove.
- Dimenzije (ŠxD): 300x120 mm



HNB

ZAŠTITA OD POGLEDA

Drvene pregrade još su jedan dodatak stolovima koje u otvorenom prostoru pridonose estetici. Uz to imaju i svoju praktičnu ulogu u kojoj služe kao zaštita od pogleda.



SPECIFIKACIJE

- Drvene zaštitne pregrade na donjem dijelu stolova služe kao zaštita od pogleda.
- Izrađene iz iverala debljine 18 mm.
- Rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,5 mm.
- Dostupne su u raznim širinama ovisno o dimenziji stola na koje se postavlja.

MJERE (Š) :

- od 80 do 200 cm

BOJE:






HNB

POLICA ZA TIPKOVNICU I NOSAČI KUĆIŠTA

Polica za tipkovnicu funkcionalan je dodatak koji povećava slobodan prostor na stolu. Odličan je izbor radne stolove u poslovnim prostorima gdje je dobra organizacija od velike važnosti.

SPECIFIKACIJE



- Polica za tipkovnicu dimenzija 70x35 cm.




- Nosač kućišta bez kotačića.
- Dimenzije 45x25,8x12,5 cm



- Nosač kućišta s kotačićima dimenzija 45x25,8x19 cm.
- Prednja dva kotača imaju kočnice, dok su zadnja dva bez kočnica.

BOJE:






COCA-COLA

PREGRADA OD IVERALA

Pregrade za stolove idealan su izbor kod opremanje ureda otvorenog koncepta. Na taj način se zaposlenicima daje privatnost, smanjuje se buka, a pregrade mogu služiti i kao zid za lijepljenje papirića, podsjetnika i fotografija.




SPECIFIKACIJE

- Drvene pregrade služe kao zaštita od pogleda i buke na stolovima.
- Izrađene iz iverala debljine 18 mm.
- Rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 0,5 mm.
- Dostupne su u raznim širinama ovisno o dimenziji stola na koje se postavljaju.

MJERE (ŠXV) :

- 100x40 cm
- 120x40 cm
- 140x40 cm
- 160x40 cm
- 180x40 cm

BOJE:





HNB

PRODUŽETCI STOLOVA

Pomoću produžetka stola stvorite dodatan prostor koji omogućuje organizaciju dokumenata i ostalih stvari. Produžetcima za stol lako se mogu spojiti stolovi i doprinijeti estetskom značaju ureda.

SPECIFIKACIJE



- Produžetak za L stol kvadratnog oblika.
- Izrađen iz iverala debljine 25 mm. Rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 mm.
- Noge okruglog profila Ø60 mm u sivoj boji.
- Dostupan u dimenzijama 60x60 cm, 80x60x75 cm, i 100x80x75 cm.




- Produžetak stola kružnog oblika od 90°.
- Izrađen iz iverala debljine 25 mm. Rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 mm.
- Noge okruglog profila Ø60 mm u sivoj boji.
- Mjere (ŠxDxV): 80x80x75 cm



- Produžetak stola kružnog oblika od 180°.
- Izrađen iz iverala debljine 25 mm. Rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 mm.
- Noge okruglog profila Ø60 mm u sivoj boji.
- Dostupni u dimenzijama 162,5x80x75 cm i 162x40x75 cm.

BOJE:





HOBLIĆ D.O.O.

SAMOSTOJEĆE VJEŠALICE I KOŠEVI ZA SMEĆE

Organizirajte ured funkcionalnim vješalicama s držačima kišobrana za maksimalnu optimizaciju prostora. Metalni koševi za smeće izrađeni su da traju, te se lako čiste i održavaju. Neizostavni dodatci svakog ureda uz izvrstan omjer cijene i kvalitete na visokoj razini.

PRIKAZ PROIZVODA:



SPECIFIKACIJE

- Metalna samostojeća vješalica dostupna u crnoj boji ili kromirana.
 - Vješalica ima 8 kukica s plastičnim vrhovima za vješanje odjeće.
 - Na donjem dijelu nalazi se dio za odlaganje kišobrana.
 - Visina: 175 cm
-
- Metalni koš za smeće dostupan u crnoj i sivoj boji.
 - Kapacitet iznosi 18 litara.
 - Visina: 34,5 cm
 - Promjer: 29,5 cm



ERGOMED
Clinical Research

ERGOMED
ISTRAŽIVANJA
ZAGREB D.O.O.

AKUSTIČNA KABINA EPD105


Idealna za manje urede otvorenog koncepta u kojima je potrebno više privatnosti i mira. Jednostavnim dizajnom lako se uklapa u prostor i povećava fokus djelatnika tijekom bitnih online sastanaka i telefonskih poziva.



SPECIFIKACIJE

- Signalna lampica koje svijetli kada je kabina zauzeta.
- Dva ventilacijska otvora za protok zraka.
- Ugradbeno svjetlo za osvjetljenje kabine.
- Prekidač za svjetlo i ventilaciju u unutrašnjosti kabine.
- Utičnice za kabel USB-A i USB-C, schucko i utičnice s pet rupa.
- Nosivost: 130 kg
- Nosivost stola: 25 kg
- Zvučna izolacija: 25db (+/- 5 dB)

BOJE VANJSOG DIJELA KABINE:



MJERE (ŠxDxV) :

- Vanjske dimenzije kabine: 100x100x230 cm
- Unutarnje dimenzije kabine: 86x93x205 cm
- Dimenzija ugrađenog stola (ŠxD): 76x30 cm

MATERIJAL IZRADE :


Pamuk s vlaknima
poliestera otpornog na
plamen, zvučno izoliran

Ugljična ploča otporna
na plamen

Nosač cijevi i sloj
zraka

Ugljična ploča otporna
na plamen

PVC folija otporna na plamen





LOCTEK MOTION
TECHNOLOGY
CORP.

AKUSTIČNA KABINA EPD101

Modernim dizajnom podiže cijelu prostoriju na višu razinu. Idealna za urede otvorenog koncepta u kojima je potreban prostor za fokus i privatnost tijekom rada. Kvalitetna izrada jamči visoku zvučnu izolaciju potrebnu za koncentraciju u užurbanim uredima.



SPECIFIKACIJE

- Dva ventilacijska otvora za protok zraka.
- Ugrađeno svjetlo za osvjetljenje kabine.
- Prekidač za svjetlo i prekidač za ventilaciju
- Utičnice za USB kabel.
- Ugrađeni stol se može spustiti u rasponu od 90°.
- Nosivost: 130 kg
- Nosivost stola: 25 kg
- Zvučna izolacija: 25db (+/- 5 dB)

BOJE VANJSOG I UNUTARNJEG DIJELA KABINE:



MJERE (ŠXDXV) :

- Vanjske dimenzije kabine: 102x102x226 cm
- Unutarnje dimenzije kabine: 89x89x205 cm
- Dimenzija ugrađenog stola (ŠxD): 68x35 cm

MATERIJAL IZRADE :


Pamuk debljine 9 mm
otporan na zvuk

MDF debljine 5 mm

Dodatna potpora
nosača i sloj zraka

MDF debljine 5 mm

Pamuk debljine 15
mm otporan na zvuk





LOCTEK MOTION
TECHNOLOGY
CORP.

AKUSTIČNA KABINA SPD404

Namijenjena za sastanke na kojima su produktivnost i fokus glavni uvjet.

Dizajnirana za 4 osobe uz mogućnost montaže stola i stolica za potpunu funkcionalnost. Širok izbor dekora omogućuje prilagodbu brendu firme.



SPECIFIKACIJE

- Na dnu se nalaze dodatne nivelacijske capice za visoku stabilnost kabine i prilagođavanje neravnim podovima.
- Ugrađeni senzori za automatsko gašenje svjetla i ventilacije minutu nakon što je kabina prazna.
- Prekidač za svjetlo i prekidač za ventilaciju,
- utikači za USB-A i USB-C.
- Integrirana svjetla unutar kabine.
- Svjetlo koje prikazuje je li kabina zauzeta.
- Nosivost: do 600 kg
- Zvučna izolacija: 28 dB (+/- 5 dB)
- Tip napajanja: 100V – 240V
- Na stropu se nalaze četiri dvostruka ventilatora sa sistemom za svježiji zrak 88 CFM (102 m³/h), osvježavajući kabinu svake 63 sekunde.

MJERE (ŠXDXV) :

- Vanjske dimenzije: 220x165x230 cm
- Unutarnje dimenzije: 205×161,5×208 cm

BOJE VANJSOG I UNUTARNJEG DIJELA KABINE:

Color Schemes



O NAMA

Naše poslovanje je od samog početka bilo organizirano kroz dva poslovna subjekta: **Hoblić stolarska radiona, vl. Želimir Kvočić** i poduzeće **Hoblić d.o.o.** Kroz stolarsku radionu odvijala se cjelokupna proizvodnja, a poduzeće je bilo osnovano s ciljem obavljanja komercijalnih, financijskih i administrativnih poslova. Kroz poduzeće su se vodila velika opremanja poslovnih prostora, javni natječaji, trgovina uredskih stolaca i ostalog. **30.04.2025.** spojili smo oba subjekta u jedan - **Hoblić d.o.o.** Operativno se cijelo poslovanje odvija na istoj lokaciji u **Zagrebu – Prudi 14/1.**

Glavni proizvodni program tvrtke Hoblić su proizvodnja uredskog namještaja, opremanje poslovnih prostora svih vrsta, a zadnjih godina i restauracija namještaja i građevinske stolarije. Sve to proizvodimo na cca 800 m² zatvorenog prostora. Opremljeni smo suvremenim stolarskim strojevima i vozilima za dostavu.

Naši djelatnici svojim obrazovanjem, znanjem i iskustvom stvaraju kvalitetan i kod naših poslovnih partnera prepoznatljiv namještaj. Jako puno ulažemo u pripremu proizvodnje tako da je ta kvaliteta prepoznata i kod naših suradnika arhitekata i naših kupaca.

Pratimo sve trendove koji se događaju u stolariji i opremanju, a pritom ne zaboravljamo da postoji i **drvo – prirodno, toplo i oku ugodno.**

KONTAKTIRAJTE NAS

Mail: hoblic@hoblic.hr

Prodaja: 01/615-0253
Financije: 01/615-7570

Web: hoblic.hr

Adresa: Prudi 14/1, 10000 Zagreb

