
KATALOG



2024.

PROGRAM SERIJSKIH PROIZVODA

NAŠE VRIJEDNOSTI



KVALITETA — ZNANJE — PRISTUP

Cilj nam je proizvesti kvalitetne komade namještaja koji će svojom funkcionalnošću i dizajnom zadovoljiti potrebe naših kupaca.

Kontinuirano ulažemo u obrazovanje naših zaposlenika koji svojim iskustvom i znanjem proizvode prepoznatljiv namještaj.

Razumijemo potrebe naših kupaca koje se razlikuju po mnogočemu. Preferiramo personalizirani pristup prema svakome kupcu kako bi ponudili idealno rješenje za opremanje ureda.

SADRŽAJ

ORMARI

<u>1. Manji otvoreni ormar H-188.....</u>	5
<u>2. Srednji otvoreni ormar H-189.....</u>	6
<u>3. Visoki otvoreni ormar H-190.....</u>	7
<u>4. Manji zatvoreni ormar H-191.....</u>	9
<u>5. Srednji zatvoreni ormar H-192.....</u>	10
<u>6. Visoki zatvoreni ormar H-193.....</u>	11
<u>7. Visoki ormar s četiri vrata H-230.....</u>	12
<u>8. Visoki poloutvoreni ormar H-229.....</u>	13
<u>9. Visoki ormar s gornje 2/3 u u staklu H-231.....</u>	14
<u>10. Garderobni ormar H-232.....</u>	15
<u>11. Manji ormar sa staklenim vratima H-226.....</u>	17
<u>12. Srednji ormar sa staklenim vratima H-227.....</u>	18
<u>13. Visoki ormar sa staklenim vratima H-228.....</u>	19

LADIČARI

<u>1. Ladičar bez bravice H-224.....</u>	21
<u>2. Ladičar sa zaključavanjem prve ladice H-225.....</u>	22
<u>3. Ladičar sa centralnim zaključavanjem H-186.....</u>	23

STOLOVI

<u>1. Elektro podizni stol EL1.....</u>	25
<u>2. Elektro podizni stol EL2.....</u>	26
<u>3. Elektro podizni stol EL3.....</u>	27
<u>4. Mehanički pdizni stol M1.....</u>	28
<u>5. Mehanički podizni stol M2.....</u>	29
<u>6. Radni i konferencijski stolovi T.....</u>	30
<u>7. Radni i konferencijski stolovi T-Slim.....</u>	32
<u>8. Radni i konferencijski stolovi IMP.....</u>	34
<u>9. Radni i konferencijski stolovi IMK.....</u>	36
<u>10. Radni i konferencijski stolovi IMK+.....</u>	38
<u>11. Radni i konferencijski stolovi H.....</u>	40
<u>12. Radni i konferencijski stolovi OKSO.....</u>	42
<u>13. Radni i konferencijski stolovi K30.....</u>	44
<u>14. Sklopivi stol Tina.....</u>	46
<u>15. Sklopivi stol Parker.....</u>	48

DODATCI STOLOVIMA

<u>1. Ugradnja rupe i kutija za žice.....</u>	50
<u>2. Pregrada kao zaštita od pogleda.....</u>	52
<u>3. Polica za tipkovnicu i nosači kućišta.....</u>	54
<u>4. Pregrade od iverala.....</u>	56
<u>5. Producetci stolova.....</u>	58
<u>1. O nama.....</u>	60
<u>2. Kontakt.....</u>	61



CMS

MANJI OTVORENI ORMAR H-188



Jednostavan ormar manjih dimenzija odličan je izbor za postavljanje pored stola. Daje dodatan prostor na gornjem dijelu koji može poslužiti kao produžetak stola.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leda izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.

BOJE ORMARA:



MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,5 cm

SREDNJI OTVORENI ORMAR H-189

Otvoreni ormari srednje veličine odličan je izbor za odlaganje registratora. Debljim policama postiže se čvrstoća polica kojom se izbjegava savijanje tijekom odlaganja teških stvari. Uz pomične police možete odrediti željenu visinu polica.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leda izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×120 cm

BOJE ORMARA:



VISOKI OTVORENI ORMAR H-190



Visoki otvoreni ormari odličan je izbor za odlaganje registratora. Zbog debljine police postiže se čvrstoča kojoj se izbjegava savijanje tijekom odlaganja teških stvari.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leda izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.

BOJE ORMARA:



MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm



HNB

MANJI ZATVORENI ORMAR H-191

Jednostavan zatvoren ormar manjih dimenzija odličan je izbor za postavljanje pored stola. Daje dodatan prostor na gornjem dijelu koji može poslužiti kao produžetak stola.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Ormar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,5 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJICA:



SREDNJI ZATVORENI ORMAR H-192

Srednja veličina ormara idealna je za opremanje konferencijskih dvorana.

Svojim veličinom neće zauzimati mnogo prostora, a možete odložiti razne stvari koje su potrebne tijekom sastanaka i okupljanja.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×120 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJICA:

BUKVA	ISPRANI HRAST	TREŠNJA
HRAST	JAVOR	
GRAFIT SIVA	SVIJETLO SIVA	
		BIJELA

VISOKI ZATVORENI ORMAR H-193

Visoki uredski ormar sa zatvorenim vratima odličan je za odlaganje registratora osjetljive prirode. Uz mogućnost ugradnje bravice na vratima postiže se sigurnost ovog funkcionalnog komada namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Ormar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:




BOJE PREDNJICA:

BUKVA	ISPRANI HRAST	TREŠNJA
HRAST	JAVOR	
GRAFIT SIVA	SVIJETLO SIVA	
		BIJELA

VISOKI ORMAR S 4

VRATA H-230

Visoki ormar s četvora vrata idealan je izbor za razvrstavanje i odlaganje raznih stvari i registratora. Čvrstim policama izbjegava se savijanje pod teškim registratorima, a podesivim policama odabirete željenu visinu polica.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJICA:


BUKVA	ISPRANI HRAST	TREŠNJA
HRAST	JAVOR	
GRAFIT SIVA	SVIJETLO SIVA	
		BIJELA

ORMAR S

OTVORENE 2/3

H-229

Visoki ormari s kombinacijom otvorenog i zatvorenog dijela može poslužiti za odlaganje dokumenta, registratora i drugih bitnih stvari. Gornji dio može poslužiti kao display vitrina dok se u donji dio mogu pohraniti registratori i drugi bitni dokumenti.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80x42,5x196 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE ORMARA:



ORMAR S GORNJE2/3 U STAKLU H-231

Visoki ormar s kombinacijom staklenih i drvenih vrata odličan je izbor za opremanje uredskih prostora.

Postavljanjem satiniranog stakla postiže se privatnost pohranjenih stvari, ali i moderan izgled ormara.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Staklo može biti prozirno ili satinirano u aluminijskom okviru.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE:



VISOKI GARDEROBNI ORMAR H-232

Garderobni ormar u uredskom prostoru funkcionalno je rješenje za poslovne prostore s mnogo zaposlenika. Također, predstavlja elegantan odabir za recepcije ukoliko se u prostoru često održavaju konferencije i sastanci.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo i vrata izrađeni od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Ugrađena izvlačna vješalica za odjeću.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×196 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJICA:

BUKVА	ISPRANI HRAST	TREŠЊА
HRAST		
GRAFIT SIVA	SVIJETLO SIVA	JAVOR
		BIJELA



DALEKOVOD

MANJI ORMAR SA STAKLENIM VRATIMA H-226

Uredski ormari manjih dimenzija može poslužiti kao dodatak stolu. Satinirano staklo može zamutiti pogled u ormar što povećava privatnost pohranjenih dokumenata, dok u isto vrijeme pridonosi estetici.




SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Staklo može biti prozirno ili satinirano u aluminijskom okviru.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog pravokutnog oblika.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,2 cm

BOJE:



GRAFIT SIVA



SVIJETLO SIVA



BIJELA

SREDNJI ORMAR SA STAKLENIM VRATIMA H-227

Ormar srednjih dimenzija odlično se uklapa u kombinaciji s visokim ormarima. Izborom prozirnog ili satiniranog stakla postiže se moderan izgled ovog komada namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Staklo može biti prozirno ili satinirano u aluminijskom okviru.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog pravokutnog oblika.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

BOJE:



MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,2 cm

VISOKI ORMAR SA STAKLENIM VRATIMA H-228


Visoki ormar sa staklenim vratima može poslužiti kao vitrina za odlaganje trofeja i sličnih stvari koje se žele istaknuti. Uz ugradnju bravice mogu se zaštiti pohranjene stvari ili dokumenti.



SPECIFIKACIJE

- Tijelo izrađeno od iverala 18 mm, dok su top i police debljine 25 mm kako bi se izbjeglo savijanje.
- Leđa izrađena od bijelog lesonita debljine 4 mm.
- Rubovi obrađeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Staklo može biti prozirno ili satinirano u aluminijskom okviru.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog pravokutnog oblika.
- OPCIJA: ugradnja bravice
- OPCIJA: otvaranje na pritisak

BOJE:



MJERE (ŠXDXV) :

- 80×42,5×81,2 cm



IREKS AROMA

LADIČAR BEZ BRAVICE H-224

Pohrana dokumenata, radnog pribora i ostalih stvari po osobi lako se postiže korištenjem ladičara. Jednostavan dizajn i praktičnost glavne su karakteristike ovog praktičnog komada namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Izrađeni od iverala debljine 18 mm, rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Na podnožju su ugrađeni kotačići, prednja dva s kočnicama za fiksiranje, a zadnja dva bez.
- Ladičar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.

MJERE (ŠXDXV) :

- 44,2×55,5×57,5 cm

OBLICI RUČKICA:



BOJE PREDNJICA:

BUKVA	ISPRANI HRAST	TREŠNJA
HRAST	JAVOR	
GRAFIT SIVA	SVIJETLO SIVA	
		BIJELA

LADIČAR SA ZAKLJUČAVANJEM

1. LADICE H-225

Uz mogućnost zaključavanja prve ladice pohrana stvari i bitnih dokumenata ne predstavlja problem. Jednostavnim dizajnom i praktičnošću ladičar postaje neizbjegjan komad uredskog namještaja.



SPECIFIKACIJE

- Izrađeni od iverala debljine 18 mm, rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Zaključavanje prve ladice.
- Na podnožju su ugrađeni kotačići, prednja dva s kočnicama za fiksiranje, a zadnja dva bez.
- Ladičar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.

BOJE PREDNJICA:



MJERE (ŠXDXV) :

- 44,2×55,5×57,5 cm

OBLICI RUČKICA:



LADIČAR SA CENTRALNIM ZAKLJUČAVANJEM H-186

Ladičar sa centralnim zaključavanjem svih ladic povećava sigurnost pohranjenih stvari i dokumenata. Širokim izborom dekora ladičar se lako prilagođava dizajnu svakog ureda.



SPECIFIKACIJE

- Izrađeni od iverala debljine 18 mm, rubovi zaštićeni ABS trakom debljine 2 i 0,5 mm.
- Ručkice izrađene od aluminija natur eloksiranog dostupne u 2 oblika (luk ili L oblik).
- Dekori tijela: bijelo, svijetlo sivo, grafit sivo.
- Zaključavanje prve ladice.
- Na podnožju su ugrađeni kotačići, prednja dva s kočnicama za fiksiranje, a zadnja dva bez.
- Ladičar je sukladan normi HRN EN 16121:2024.

BOJE PREDNJICA:



MJERE (ŠXDXV) :

- 44,2×55,5×57,5 cm

OBLICI RUČKICA:





GRANT THORTON

PODIZNI STOL EL1

Podizni stol svojom elegancijom i jednostavnim mehanizmom omogućuje lagano podešavanje željene visine. Elektropodizni mehanizam s jednim motorom omogućuje rad u sjedećem i stajaćem položaju.



SPECIFIKACIJE

- Brzina podizanja: 25 mm/s
- Buka: <50 dB
- Nosivost: 70 kg
- Podešavanja visine u rasponu od 71 – 123,50 cm
- Jedan motor
- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 20x80x71-123,50 cm
- 140x80x71-123,50 cm
- 160x80x71-123,50 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:

BUKVA	ISPRANI HRAST	TREŠNJA
HRAST	JAVOR	
GRAFIT SIVA	SVIJETLO SIVA	
		BIJELA

PODIZNI STOL EL2


Podizni stol s funkcijom memorije i sigurnosnog sustava protiv sudara podiže funkcionalnost na novu razinu. Lakim rukovanjem i visokom nosivosti savršen je odabir za uredski prostor. Pomoću dva motora podešava se visina koja omogućuje rad u sjedećem i stojećem položaju.



SPECIFIKACIJE

- Brzina podizanja: 32 mm/s
- Buka: <50 dB
- Nosivost: 100 kg
- Podešavanja visine u rasponu od 69 – 120,50 cm
- Dva motora
- Funkcija memorije visine
- Sigurnosni sustav protiv sudara
- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..

BOJE PLOČE STOLA:



MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 140x80x69-120,50 cm
- 160x80x69-120,50 cm
- 180x80x69-120,50 cm
- 200x80x69-120,50 cm

BOJE POSTOLJA:



PODIZNI STOL EL3

Podizni stol sa širokom paletom funkcionalnosti odličan je izbor za opremanje poslovnih prostora. Visoka nosivost i stabilnost postolja jamči podršku i kod rada u najzahtjevnijim uvjetima.



SPECIFIKACIJE

- Brzina podizanja: 38 mm/s
- Buka: <50 dB
- Nosivost: 125 kg
- Podešavanja visine u rasponu od 65 – 130 cm
- Dva motora
- Funkcija memorije visine
- Sigurnosni sustav protiv sudara
- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 140x80x65–130 cm
- 160x80x65–130 cm
- 180x80x65–130 cm
- 200x80x65–130 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE PLOČE STOLA:



PODIZNI STOL EL7

Podizni stol s funkcijom memorije i sigurnosnog sustava protiv sudara podiže funkcionalnost na novu razinu. Visokom razinom nosivosti i izdržljivom radnom pločom stol može izdržati zahtjevne radne uvjete.



SPECIFIKACIJE

- Brzina podizanja: 38 mm/s
- Buka: <50 dB
- Nosivost: 125 kg
- Dva motora s podešavanjem visine u rasponu od 63,5 – 130,5 cm.
- Magnetska traka ispod stola za laku organizaciju kablova.
- Funkcija memorije visine i podsjetnik za dugo sjedenje.
- Sigurnosni sustav protiv sudara i sigurnosno zaključavanje.
- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm.

BOJE PLOČE STOLA:



MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 140x80x63,5-130,5 cm
- 160x80x63,5-130,5 cm
- 180x80x63,5-130,5 cm
- 200x80x63,5-130,5 cm

BOJE POSTOLJA:



PODIZNI STOL M2

Radni stol podesive visine pomoću ručkice omogućuje rad u sjedećem i stojećem položaju. Kombinacijom stajanja i sjedenje poboljšava se držanje osobe i poveća energija tijekom dugotrajnog rada.



SPECIFIKACIJE

- Podešavanje visine pomoću ručkice.
- Podešavanja visine u rasponu od 70 do 120 cm
- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 120x80x70(120) cm
- 140x80x70(120) cm
- 160x80x70(120) cm

BOJE PLOČE STOLA:



BOJE POSTOLJA:





GRAD ZAGREB


T STOL

Glavne karakteristike T modela su jednostavan dizajn i praktičnost koja pruža dodatan prostor ispod stola. Uz nivelacijske capice i veznike ispod stola osigurava se potrebna stabilnost stola tijekom korištenja.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..
- Metalno postolje stola T oblika dostupno u crnoj i sivoj boji.
- Stol je sukladan normama HRN EN 527-1:2011, HRN EN527-2:2019, HRN EN 527-3:2019.



BOJE PLOČE STOLA:



MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm
- Kompozicija od 3 stola 120x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200–278 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:





HOBLIĆ

T-SLIM STOL

Kao kod klasičnog T stola karakteristike T-Slim modela su jednostavan dizajn i praktičnost koja pruža dodatan prostor ispod stola. Uz nivelacijske capice i veznike ispod stola osigurava se potrebna stabilnost stola tijekom korištenja.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..
- Metalno postolje stola uskog T oblika dostupno u sivoj boji.

BOJE PLOČE STOLA:




MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm
- Kompozicija od 3 stola 120x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-278 cm
- Dubine: 90 cm
- Visine: 75 cm



BOJE POSTOLJA:





KIMEL-FILTRI

IMP STOL

IMP stol uz čvrstu bazu pruža i elegantan izgled zbog uzdignute ploče stola od postolja. Skrivenim podizačima i nivelacijskim capicama postiže se uzdignut dizajn i moderan izgled cijelog stola.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..
- Postolje stola: pravokutne noge profila 60x30 mm dostupno u bijeloj ili sivoj boji.
- Ploča je podignuta 10 mm od postolja stola.

BOJE PLOČE STOLA:



MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200–278 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



GRAFIT SIVA
SVIJETLO SIVA


BIJELA



OPĆINA JAKOVLJE

IMK STOL

IMK stol klasičan je model uredskog stola čvrste metalne baze i kvalitetne ploče stola. Uz razne dekore ploče ovim modelom lako se može postići moderan izgled koji uz funkcionalnost pridonosi i estetskom izgledu prostora.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..
- Postolje stola: kvadratne noge profila 45x45 mm dostupno u sivoj boji.
- Ploča je spojena s postoljem stola.

BOJE PLOČE STOLA:



BUKVA



ISPRANI HRAST



TREŠNJA



HRAST



JAVOR

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-260 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



GRAFIT SIVA



BIJELA



ISTA

IMK+ STOL

IMK+ model stola nudi uzdignutu ploču stola koja pridonosi modernom izgledu. Nivelacijskim capicama može se prilagoditi visina osobito kada se nalazi na neravnom podu.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola iveral debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..
- Postolje stola: kvadratne noge profila 45x45 mm dostupno u sivoj boji.
- Ploča je podignuta 10 mm od postolja.

BOJE PLOČE STOLA:



BUKVA




ISPRANI HRAST



TREŠNJA



HRAST



JAVOR



GRAFIT SIVA



SVIJETLO SIVA



BIJELA

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-260 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:





BISS

H STOL

Model stola H u potpunosti je izrađen iz iverala što kroz dizajn spaja tradicionalno i moderno. Debljim pločama osigurava se stabilnost i sprječava savijanje.



SPECIFIKACIJE

- Ploča, postolje i veznik stola izrađeni iz iverala deblijine 25 mm, zaštićeni ABS trakom od 2 mm..
- Stol je sukladan normama HRN EN 527-1:2011, HRN EN527-2:2019, HRN EN 527-3:2019.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200–278 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE STOLA:





BISS

OKSO STOL


Stol OKSO elegantan je odabir koji uskim metalnim nogama daje osebujan estetski značaj. Savršen je odabir ukoliko se kombinira sa ladičarima ispod stola. Uz moderan izgled postolje osigurava stabilnost stola tijekom korištenja.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola izrađena iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..
- Postolje stola: kvadratno postolje profila 60x20 mm dostupno u svjetlo sivoj, bijeloj, antracit i crnoj boji.

BOJE STOLA:



MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :



Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm

Konferencijski stolovi:

- Širine: 200-278 cm
- Dubine: 100 i 120 cm
- Visine: 75 cm

BOJE POSTOLJA:



GRAFIT SIVA
SVIJETLO SIVA
BIJELA



HOBLIĆ

K30 STOL

Model K30 nudi usko metalno postolje koje je odličan odabir prilikom opremanja manjih uredskih prostora. Širokim izborom boja postolja i ploče stola lako se postiže željeni dizajn koji obogaćuje radni prostor.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola izrađena iz iverala deblijine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm..
- Postolje stola: kvadratne noge debljine 30 mm dostupno u crnoj, bijeloj ili sivoj boji

BOJE STOLA:



BUKVA



ISPRANI HRAST



TREŠNJA



HRAST



JAVOR

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :


Radni stolovi:

- Širine: 80 – 200 cm
- Dubine: 80 i 60 cm
- Visine: 75 cm
- L stol 160x120x75 cm


Konferencijski stolovi:

- 200x100x75 cm

BOJE POSTOLJA:



GRAFIT SIVA



SVIJETLO SIVA



BIJELA



RORAIMA

STOL TINA

Model stola Tina praktičan je izbor kod opremanja manjih ureda. Lako se sklapa, te zauzima malo prostora pri skladištenju. Capice na dnu postolja pružaju potrebnu stabilnost, a debljina ploče smanjuje mogućnost savijanja čak i kod odlaganja teških predmeta.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola izrađena iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm.
- Postolje stola: metalno postolje s capicama na dnu.
- Postolje je sklopivo po širini.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 100x80x74 cm
- 120x80x74 cm
- 140x80x74 cm
- 160x80x74 cm
- 180x80x74 cm

BOJE POSTOLJA:



BOJE STOLA:



BUKVA



ISPRANI HRAST



TREŠNJA



HRAST



JAVOR



SVIJETLO SIVA



BIJELA



HRVATSKA
LJEKARNIČKA
KOMORA

STOL PARKER

Stol Parker pruža dobru organizaciju prostora uz lako sklapanje i prenošenje. Široke capice na dnu postolja daju potrebnu stabilnost stolu, a moguća je i ugradnja kotačića s kočnicama. Kvalitetna ploča stola sprječava savijanje čak i kod odlaganja teških predmeta na stolu.



SPECIFIKACIJE

- Ploča stola izrađena iz iverala debljine 25 mm, zaštićena ABS trakom od 2 mm.
- Postolje stola: samostojeće metalne noge s capicama na dnu.
- Postolje je sklopivo po dubini.

MJERE STOLOVA (ŠXDXV) :

- 100x80x74 cm
- 120x80x74 cm
- 140x80x74 cm
- 160x80x74 cm
- 180x80x74 cm

BOJA POSTOLJA:



BOJE STOLA:





SERENGETI

UGRADNJA RUPE I KUTIJA ZA KABLOVE

Ugradnjom kutije za kablove povećava se prostor na stolu. Odlično su rješenje za manje stolove i konferencijske stolove koji zahtijevaju lagan pristup raznim utičnicama.

PRIKAZ PROIZVODA:



SPECIFIKACIJE


- rupa za stol fi60 mm s plastičnim poklopcem u sivoj boji.
- ugradnja kutije s utičnicama za konferencijske stolove.
- Kutija se sastoji od 2 schucko priključka i 2 USB priključka..
- Ugradnja uvodnice za žice za konferencijske stolove.



HNB

ZAŠTITA OD POGLEDA

Drvene pregrade još su jedan dodatak stolovima koje u otvorenom prostoru pridonose estetici. Uz to imaju i svoju praktičnu ulogu u kojoj služe kao zaštita od pogleda.



SPECIFIKACIJE

- Nadogradnja drvene zaštitene pregrade na stolovima.
- Dostupne su u raznim širinama ovisno o dimenziji stola na koje se postavlja.

BOJE:

BUKVA	ISPRANI HRAST	TREŠNJA
HRAST	JAVOR	
GRAFIT SIVA	SVIJETLO SIVA	
		BIJELA

MJERE (Š) :

- od 80 do 200 cm



HNB

POLICA ZA TIPKOVNICU I NOSAČI KUĆIŠTA

Polica za tipkovnicu funkcionalan je dodatak koji povećava slobodan prostor na stolu. Odličan je izbor radne stolove u poslovnim prostorima gdje je organizacija od velike važnosti.

SPECIFIKACIJE



- Polica za tipkovnicu dimenzija 70x35 cm.



- Nosač kućišta bez kotačića.
- Dimenziye 45x25,8x12,5 cm



- Nosač kućišta s kotačićima dimenzija 45x25,8x19 cm.
- Prednja dva kotača imaju kočnice, dok su zadnja dva bez kočnica.

BOJE:



BUKVA



ISPRANI HRAST



TREŠNJA



HRAST



JAVOR



GRAFIT SIVA



SVIJETLO SIVA




BIJELA

COCA-COLA

PREGRADA OD IVERALA

Pregrade za stolove idealan su izbor kod opremanje uređa otvorenog koncepta. Na taj način se zaposlenicima daje privatnost, smanjuje se buka, a pregrade mogu služiti i kao zid za ljepljenje papirića, posjetnika i fotografija.



SPECIFIKACIJE

- Nadogradnja drvene pregrade od iverala na stolove.
- Dostupne su u raznim širinama ovisno o dimenziji stola na koje se postavlja.

BOJE:



MJERE (ŠXV):

- 100x40 cm
- 120x40 cm
- 140x40 cm
- 160x40 cm
- 180x40 cm



HNB

PRODUŽETCI STOLOVA

Pomoću produžetka stola stvorite dodatan prostor koji omogućuje organizaciju dokumenata i ostalih stvari. Produžetcima za stol lako se mogu spojiti stolovi i doprinijeti estetskom značaju ureda.

SPECIFIKACIJE



- Produžetak za L stol kvadratnog oblika.
- Dostupan u dimenzijama 60x60 cm, 80x60 cm, i 100x80 cm.
- Visina iznosi 75 cm.



- Produžetak za stol kružnog oblika od 90°.
- Mjere (ŠxDxV): 80x80x75 cm



- Produžetak za stol kružnog oblika od 180°.
- Dostupni u dimenzijama 162,5x80 cm i 162x40 cm.
- Visina iznosi 75 cm.

BOJE:



BUKVA



ISPRANI HRAST



TREŠNJA



HRAST



JAVOR



GRAFIT SIVA



SVIJETLO SIVA



BIJELA

O NAMA

Naše poslovanje je od samog početka bilo organizirano kroz dva poslovna subjekta: **Hoblić stolarska radiona, vl. Želimir Kvočić** i poduzeće **Hoblić d.o.o.** Kroz stolarsku radionu odvijala se cjelokupna proizvodnja, a poduzeće je bilo osnovano s ciljem obavljanja komercijalnih, finansijskih i administrativnih poslova. Kroz poduzeće su se vodila velika opremanja poslovnih prostora, javni natječaji, trgovina uredskih stolaca i ostalog. **30.04.2025.** spojili smo oba subjekta u jedan - **Hoblić d.o.o.** Operativno se cijelo poslovanje odvija na istoj lokaciji u **Zagrebu – Prudi 14.**

Glavni proizvodni program tvrtke Hoblić su proizvodnja uredskog namještaja, opremanje poslovnih prostora svih vrsta, a zadnjih godina i restauracija namještaja i građevinske stolarije. Sve to proizvodimo na cca 800 m² zatvorenog prostora. Opremljeni smo suvremenim stolarskim strojevima i vozilima za dostavu.

Naši djelatnici svojim obrazovanjem, znanjem i iskustvom stvaraju kvalitetan i kod naših poslovnih partnera prepoznatljiv namještaj. Jako puno ulažemo u pripremu proizvodnje tako da je ta kvaliteta prepoznata i kod naših suradnika arhitekata i naših kupaca.

Pratimo sve trendove koji se događaju u stolariji i opremanju, a pritom ne zaboravljamo da postoji i **drvo – prirodno, toplo i oku ugodno.**

KONTAKTIRAJTE NAS

Mail: hoblic@hoblic.hr

Prodaja: 01 615 0253

Financije: 01 615 7570

Web: hoblic.hr

Adresa: Prudi 14, 10000 Zagreb

